


BELGISCHE ZWEMBAD- WELLNESS
& ZWEMVIJVERBOUWER 2020/2021



LE CONSTRUCTEUR BELGE DE PISCINES,
WELLNESS & ÉTANGS DE NATATION
DE L'ANNÉE 2020/2021



LAUREATEN-LAURÉATS
2020-2021



zwembaden plus .be

**DE PORTAALSITE VOOR DE BELGISCHE
ZWEMBAD- SAUNA & ZWEMVIJVERBOUWER**

piscines plus .be

**LE SITE PORTAIL POUR LE CONSTRUCTEUR BELGE
DE PISCINE, SAUNA & ÉTANG DE NATATION**

Beste lezer

2020 was niet het leukste jaar. Door de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tegen COVID-19, vielen heel wat vanzelfsprekendheden weg. Telewerken werd de norm, de horeca deed zijn deuren dicht maar ook die jaarlijkse vakantie naar de zon zat er niet in zoals we gepland hadden. De coronacrisis sloeg hard toe op alle vlakken. En net daarom zijn wij zo trots op de laureaten van de wedstrijd “Belgische Zwembad-, Wellness- en Zwemvijverbouwer 2020/21”. Een zomer vol waterpret, zwemmen tot eind september en uren buiten in de tuin spenderen tijdens een lockdown ... Dankzij vakmannen hebben heel wat Belgen er het afgelopen jaar toch het beste van kunnen maken.

Het magazine ZwembadenPlus en de beroepsvereniging BSPA zetten in deze digitale brochure alle laureaten in kijker. Dit doen we niet alleen om de bedrijven in de sector te stimuleren om hun service en de kwaliteit van hun werk op niveau te houden. Maar ook om jou, als potentiële eindklant, met meest tot de verbeelding sprekende realisaties inspireren en informeren. Een professionele jury onderzocht of elk project met de nodige beroepsernst werd afgewerkt. Gebruik deze digitale brochure dus zeker als gids bij je keuze van een vakman. Het geeft je de zekerheid dat het project van je dromen tot in de puntjes zal afgewerkt zijn.

*Uitgever ZwembadenPlus Kurt Dekeyzer
Voorzitter BSPA Joeri Dils*

Cher lecteur

2020 ne fut pas la meilleure des années. En raison des indispensables mesures de sécurité visant à lutter contre la COVID-19, de nombreuses choses qui auparavant étaient considérées comme des évidences ont été annulées. Le télétravail est devenu la norme, l'Horeca a dû fermer ses portes, mais également les vacances annuelles vers des destinations ensoleillées n'ont pas pu se passer comme prévu. La crise sanitaire a frappé tous les secteurs de plein fouet. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes si fiers des lauréats du concours du “Constructeur de Piscines, d'Installations de bien-être et d'Étangs de natation 2020/21”. Grâce à eux, nous avons pu profiter d'un été fait de plaisir aquatique, nous avons pu nager jusque fin septembre et passer de longues heures dans le jardin durant le confinement... Grâce à nos professionnels, de nombreux Belges ont quand même pu tirer le meilleur parti de l'année écoulée.

Le magazine ZwembadenPlus et l'association professionnelle BSPA ont mis tous les lauréats à l'honneur dans cette brochure digitale. Nous ne le faisons pas uniquement dans le but d'inciter les entreprises du secteur à maintenir à niveau leur service et la qualité de leur travail. Nous le faisons aussi afin de vous inspirer et de vous informer, en tant que clients finals potentiels, grâce aux réalisations les plus suggestives. Un jury de professionnels a examiné si chacun de ces projets a été réalisé avec le sérieux nécessaire à la profession. Ne voyez donc pas cette brochure digitale simplement comme un guide censé vous orienter dans votre choix d'un spécialiste, car elle vous donnera en outre la certitude que le projet de vos rêves sera finalisé jusque dans les moindres détails.

*L'éditeur de ZwembadenPlus Kurt Dekeyzer
Le président de BSPA Joeri Dils*



€ 45.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



JR POOLS

Heibaan 217
2235 Hulshout
+32 (0) 495 32 36 10
info@jrpoools.be
www.jrpoools.be

Boordafwerking in Aziatische blauwsteen

Dit bouwkundig zwembad is afgewerkt met een zeer lichte liner, waardoor het water extra helder en zuideroogt. In combinatie met de boordafwerking van Aziatische blauwsteen zorgt het zwembad voor een zeer aangename sfeer in de tuin. Ook de traptreden werden afgewerkt met deze steen om meer eenheid te brengen in het geheel. Het resultaat is een geslaagd en uitnodigend zwembad.

Margelles en pierre bleue asiatique

Cette piscine architecturale est pourvue d'un liner très clair, qui donne une eau bleue très translucide et une ambiance toute méridionale. Avec les margelles en pierre bleue asiatique, la piscine crée une atmosphère très agréable dans le jardin. Les marches de l'escalier sont revêtues de la même pierre pour former un ensemble homogène. Le résultat est très réussi, avec une piscine particulièrement attrayante.

ID

- Afmetingen:** 7,5 x 3 x 1,4 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 15 cm gewapend beton
- Wanden:** 20 cm gewapend metselwerk
- Wandbekleding:** Alkorplan liner
- Boordsteen:** Old Asian Style natuursteen
- Waterbehandeling:** zoutelektrolyse
- Filter:** Mega SWF 60, zandfilter
- Pomp:** Pentair WhisperFlo VS2
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro RGB led
- Verwarming:** Hydro Pro Inverter warmtepomp
- Afdekking:** T&A PC-rolluik, lichtgrijs
- Automatisering:** Pentair Soleo® VS

- Dimensions:** 7,5 x 3 x 1,4 m
- Type de piscine:** piscine à skimmer
- Dalle:** 15 cm de béton armé
- Parois:** 20 cm de maçonnerie armée
- Revêtement des parois:** liner Alkorplan
- Margelles:** pierre naturelle Old Asian Style
- Traitement de l'eau:** électrolyse au sel
- Filter:** Mega SWF 60, filtre à sable
- Pompe:** Pentair WhisperFlo VS2
- Éclairage:** LED DuraTech Adagio Pro RGB
- Chauffage:** pompe à chaleur Hydro Pro Inverter
- Couverture:** volet T&A en polycarbonate, gris clair
- Automatisation:** Pentair Soleo® VS



VERT ET BOIS

Zoning Industriel
4432 Alleur, Ans
+32 (0) 491 64 85 63
info@vertetbois.be
www.vertetbois.be

Klein maar fijn

Wie zegt dat zwembaden niet thuishoren in een kleine tuin, heeft het mis! Dat bewijst zwembadbouwer Vert Et Bois met dit charmant project. Met zeven lengtemeters is er in het zwembad ruimte genoeg om af te koelen op warme zomerdagen. Na een verfrissende duik kan je uitrusten op de gezellige plage. De boordsteen van gevamd graniet vormt samen met het houten terras een stijlvol en uitnodigend geheel. De technische ruimte is tiptop in orde. En daarenboven heeft dit zwembad een automatische zwembadafdekking van AquaCover. Kortom dit zwembad voorziet zijn eigenaars van al het nodige zwemcomfort.

Petite, mais agréable

Vous pensiez qu'une piscine n'a pas sa place dans un petit jardin ? Détrompez-vous ! La preuve avec ce charmant projet du constructeur de piscines Vert Et Bois. Avec ses 7 mètres de long, elle offre suffisamment d'espace pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. Après un plongeon rafraîchissant, l'agréable plage vous invite à la détente. Les margelles en granite flambé forment avec la terrasse en bois un ensemble élégant et accueillant. Le local technique est en parfait état. Cette piscine dispose par ailleurs d'une couverture automatique AquaCover. Bref, cette piscine assure à ses propriétaires un réel confort de nage.

ID

Afmetingen: 7 x 3 x 1,4 m

Type zwembad: skimmerzwembad

Bodemplaat: 22 cm dubbel gewapend beton

Wanden: 24 cm dubbel gewapend metselwerk van STEPOC® blokken

Wandbekleding: Alkorplan liner

Boordsteen: gevamd graniet

Waterbehandeling: chloor en pH

Filter: Hayward Pro Series Side-mount, glasfilter met AFM

Pomp: Hayward SuperPump

Verlichting: Weltico led

Verwarming: Hayward Go'Pac Full inverter

Afdekking: AquaCover PVC-rolluik

Automatisering: geen

Dimensions : 7 x 3 x 1,4 m

Type de piscine : piscine à skimmer

Dalle : 22 cm de béton à double armature

Parois : 24 cm de double maçonnerie armée en blocs STEPOC®

Revêtement des parois : liner Alkorplan

Margelles : granite flammé

Traitement de l'eau : chlore et pH

Filtre : Hayward Pro Series Side Mount, verre filtrant AFM

Pompe : Hayward SuperPump

Éclairage : LED Weltico

Chauffage : Hayward Go'Pac Full Inverter

Couverture : volet AquaCover en PVC

Automatisation : pas disponible




€ 45.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 45.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



SANIGO

Winkelom 83/B
2440 Geel
+32 (0) 14 59 23 42
sanigo@telenet.be
www.sanigo.be

Staycation aan een klein budget

De ultieme staycation? Daar hoort een zwembad bij! Toch hoeft een zomer aan zwemplezier geen bakken met geld te kosten. In deze smalle tuin is zwembadbouwer Sanigo erin geslaagd om een fantastisch zwembad neer te zetten onder de € 45.000. Door de aanwezigheid van water heerst er een aangename zomerse sfeer in de tuin. Via de uitnodigende hoektrap is het zwembad gemakkelijk te betreden. De grote keramische tegels van het terras geven het geheel een moderne look. En het rolluik uit polycarbonaat werd ingebouwd onder de plage om plaats te besparen.

Staycation pour les petits budgets

Rien de tel qu'une piscine dans le jardin pour passer de belles vacances à la maison ! Pour profiter des plaisirs de la baignade en été, il ne faut pas forcément un très gros budget. Dans ce jardin étroit, le constructeur de piscines Sanigo a réussi à installer une superbe piscine pour moins de 45.000 €. La présence de l'eau crée une véritable atmosphère estivale dans le jardin. L'agréable escalier d'angle facilite l'accès à la piscine. Les grandes dalles en céramique de la terrasse confèrent à l'ensemble un look moderne. Le volet en polycarbonate a été intégré sous la plage pour gagner de la place.

ID

Afmetingen: 9 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 25 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 25 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: liner
Boordsteen: keramische tegels
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, zandfilter
Pomp: Speck Badu Eco Touch-Pro II
Verlichting: BWT led
Verwarming: BWT Full inverter
Afdekking: T&A PC-rolluik
Automatisering: Hanna Instruments wateranalyse

Dimensions : 9 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle : 25 cm de béton à double armature
Parois : 25 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : liner
Margelles : dalles en céramique
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : filtre à sable Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®
Pompe : Speck Badu Eco Touch-Pro II
Éclairage : LED BWT
Chauffage : BWT Full Inverter
Couverture : volet T&A en polycarbonate
Automatisation : Hanna Instruments pour l'analyse de l'eau



HOFF

Grotebeekstraat 23
2340 Beerse
+32 (0) 499 19 76 39
info@hoffprojecten.be
www.hoffprojecten.be

Landelijke parel

In de riante tuin van deze landelijke villa ligt een parel van een skimmerzwembad. Een pad van kinderkopjes leidt je van aan de achterdeur tot aan de rand van het water. Daar word je getraakteerd op een prachtige schittering van het wateroppervlak. Die schittering wordt in de hand gewerkt door de inspuisers die voor een goede watercirculatie zorgen. Dat is nog maar één van de vele kwaliteiten die van dit zwembad een technisch hoogstaand project maken.

Joyau champêtre

Nichée dans le magnifique jardin de cette villa rurale, cette piscine à skimmer est une vraie perle. Un chemin pavé mène de la porte arrière jusqu'au bord du bassin qui dévoile des effets de miroitement sur la surface de l'eau, grâce notamment aux injecteurs qui facilitent la circulation de l'eau. Et ce n'est qu'un atout parmi tant d'autres qui font de cette piscine un projet techniquement très abouti.



- Afmetingen:** 11,8 x 4 x 1,4 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 30 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 29 cm dubbel gewapend metselwerk van betonblokken
- Wandbekleding:** Alkorplan liner
- Boordsteen:** Belgische blauwe hardsteen
- Waterbehandeling:** hydrolyse
- Filter:** Calplas, glasfilter
- Pomp:** Speck Badu Prime Eco VS
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** PPG Inverter Plus
- Afdekking:** T&A PC-rolluik
- Automatisering:** Dryden Aqua DA-GEN

- Dimensions :** 11,8 x 4 x 1,4 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** 30 cm de béton à double armature
- Parois :** 29 cm de double maçonnerie armée en blocs de béton
- Revêtement des parois :** liner Alkorplan
- Margelles :** pierre bleue belge
- Traitement de l'eau :** hydrolyse
- Filtre :** Calplas, média filtrant en verre
- Pompe :** Speck Badu Prime Eco VS
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** PPG Inverter Plus
- Couverture :** volet T&A en polycarbonate
- Automatisation :** Dryden Aqua DA-GEN




€ 60.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 60.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



ZWEMBADEN VALKENBORGH

Stadsheide 19
3500 Hasselt
+32 (0) 496 11 05 98
info@zwembaden-valkenborgh.be
www.zwembaden-valkenborgh.be

Hedendaags hoogstandje

Dit zwembad is het toonbeeld van hedendaags minimalisme. De vrijstaande hoek uit zwart gelakt staal is de blikvanger van het project. In zijn eenvoud is het net die zwarte hoek die de hoogteverschillen in de tuin zo mooi opvangt. Aan de binnenkant van het zwembad zijn de wanden afgewerkt met een grijze liner. De plage is vervaardigd uit dezelfde natuursteen als het achterliggend terras. Een streling voor het oog.


Chef-d'œuvre contemporain

Cette piscine est l'incarnation du minimalisme moderne. Le coin indépendant en acier laqué noir est le point de mire de ce projet. Brillant par sa simplicité, il permet de compenser les différences de niveaux du jardin de manière très esthétique. Les parois intérieures de la piscine sont recouvertes d'un liner gris. La plage est constituée de la même pierre naturelle que la terrasse en arrière-plan. Un régal pour les yeux !

ID

Afmetingen: 12 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 25 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Alkorplan liner
Boordsteen: Grasprofiel van zwart staal
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, glasfilter
Pomp: Hayward SuperPump VSTD
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Alfa Laval warmtewisselaar
Afdekking: T&A PC-rolluik
Automatisering: Hayward Aqua Rite Pro Ls

Dimensions: 12 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine: piscine à skimmer
Dalle: 20 cm de béton à double armature
Parois: 25 cm de béton à double armature
Revêtement des parois: liner Alkorplan
Margelles: lisière de gazon avec profilé en acier noir
Traitement de l'eau: électrolyse au sel
Filtre: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, média filtrant en verre
Pompe: Hayward SuperPump VSTD
Éclairage: LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage: échangeur de chaleur Alfa Laval
Couverture: volet T&A en polycarbonate
Automatisation: Hayward Aqua Rite Pro Ls



T ZWEMBAD

Fonteinstraat 17a
3270 Scherpenheuvel
+32 (0) 475 81 02 87
info@tzwembad.be
www.tzwembad.be

Een klassieker met alle modern comfort

Van de grote witte villa en het nostalgisch ogende poolhouse tot de diagonale hoektrap en de in verstek gezaagde keramische boordtegels mét neus. Dit zwembad combineert zoveel klassieke elementen zonder in te boeten aan modern comfort zoals de automatische zwembadafdekking van Aquadeck®, de zelfreinigende nis of de automatische waterbehandeling met chloor en pH. Dit is een degelijk project met een klassieke uitstraling.

Un classique avec tout le confort moderne

Une grande villa blanche, un poolhouse au charme nostalgique, un escalier d'angle en diagonale, des margelles céramiques sciées en onglet et assorties d'un nez... Cette piscine intègre de nombreux éléments classiques, sans pour autant sacrifier au confort moderne : couverture automatique Aquadeck®, niche autonettoyante, traitement automatique de l'eau avec mesure du taux de chlore et du pH... Un projet alliant technicité et design classique.

ID

- Afmetingen:** Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wandbekleding:** Alkorplan liner
- Boordsteen:** Keramische tegels met neus
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Hayward SwimClear™, patroonfilter
- Pomp:** Hayward SuperPump VSTD
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** Hayward EnergyLine® Pro
- Afdekking:** Aquadeck® PC-rolluik
- Automatisering:** Hayward Control Station

- Dimensions :** 10 x 4 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** 25 cm de béton à double armature
- Parois :** 25 cm de béton à double armature
- Revêtement des parois :** liner Alkorplan
- Margelles :** carreaux en céramique avec nez
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** Hayward SwimClear™, filtre à cartouche
- Pompe :** Hayward SuperPump VSTD
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** Hayward EnergyLine® Pro
- Couverture :** volet Aquadeck® en polycarbonate
- Automatisation :** Hayward Control Station




€ 60.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 80.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot € 80.000
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à 80.000€



SCHREPPIE POOLS

Bijenpad 29
2450 Meerhout
+32 (0) 14 75 00 62
info@schreppiepools.be
www.schreppiepools.be

Een lesje moderne architectuur

In verschillende magazines werd er reeds vol lof gesproken over de strakke, uitgepuurde lijnen van deze nieuwbouwwoning met zwembad. Dit zwembad is zo succesvol uitgedraaid omdat zwembadbouwer Schreppie Pools al van meet af aan betrokken werd om zijn plannen te coördineren met de projectleider van de nieuwbouw. Het resultaat is een uitgepuurd overloopzwembad met een diep blauwe kleur die te danken is aan de boordsteen uit graniet en de donkergrijze liner.


Une leçon d'architecture moderne

Les lignes sobres et épurées de cette nouvelle construction avec piscine ont reçu des commentaires élogieux de la part de plusieurs magazines. Cette piscine est si bien conçue que le constructeur Schreppie Pools fut impliqué dès le début du projet pour coordonner ses plans avec le chef de projet de la nouvelle construction. Résultat : une piscine à débordement aux lignes épurées d'un bleu profond, avec des margelles en granite et un liner gris foncé qui lui confèrent une belle couleur d'un bleu profond.

ID

- Afmetingen:** 9,5 x 3,5 x 1,4 m
- Type zwembad:** overloopzwembad
- Bodemplaat:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 35 cm gewapend beton
- Wandbekleding:** DEL Coatflex 150 liner
- Boordsteen:** graniet
- Waterbehandeling:** zoutelektrolyse
- Filter:** Pentair Triton II® ClearPro, zandfilter
- Pomp:** Hayward TriStar® VSTD
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** PPG Inverter Plus
- Afdekking:** T&A AquaTop PVC-rolluik
- Automatisering:** Hayward Aqua Rite Pro Ls

- Dimensions:** 9,5 x 3,5 x 1,4 m
- Type de piscine:** piscine à débordement
- Dalle:** 25 cm de béton à double armature
- Parois:** 35 cm de béton armé
- Revêtement des parois:** liner DEL Coatflex 150
- Margelle:** granite
- Traitement de l'eau:** électrolyse au sel
- Filtre:** Pentair Triton II® ClearPro, filtre à sable
- Pompe:** Hayward TriStar® VSTD
- Éclairage:** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage:** PPG Inverter Plus
- Couverture:** volet AquaTop de T&A en PVC
- Automatisation:** Hayward Aqua Rite Pro Ls



ID

- Afmetingen:** Afmetingen: 15 x 4 x 1,5 m
- Type zwembad:** overloopzwembad
- Bodemplaat:** 30 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 40 cm dubbel gewapend beton
- Wandbekleding:** keramische tegels
- Boordsteen:** graniet
- Waterbehandeling:** zoutelektrolyse
- Filter:** Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, zandfilter
- Pomp:** Speck Pompen EuroStar HF
- Verlichting:** led
- Verwarming:** DuraTech Dura Pro Heat
- Afdekking:** T&A PC-rolluik
- Automatisering:** Hayward Aqua Rite Pro Ls

- Dimensions :** 15 x 4 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à débordement
- Dalle :** 30 cm de béton à double armature
- Parois :** 40 cm de béton à double armature
- Revêtement des parois :** dalles en céramique
- Margelle :** granite
- Traitement de l'eau :** électrolyse au sel
- Filtre :** filtre à sable Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®
- Pompe :** Speck Pompen EuroStar HF
- Éclairage :** LED
- Chauffage :** DuraTech Dura Pro Heat
- Couverture :** volet T&A en polycarbonate
- Automatisation :** Hayward Aqua Rite Pro Ls



SANIGO

Winkelom 83/B
2440 Geel
+32 (0) 14 59 23 42
info@sanigo.be
www.sanigo.be

Als een donkere inktvlek

Als een donkere inktvlek weerspiegelt dit overloopzwembad de lucht en zijn omgeving. Het zwembad wordt omringd door een pad van warm gekleurde kasseien dat sterk in contrast staat met het wateroppervlak en daardoor een bijzonder effect creëert. De diepe, bijna zwarte kleur van het water is te danken aan de wandbekleding van antracietkleurige keramische tegels. Die passen mooi samen met de overlooprand uit donker graniet.

Comme une tache d'encre noire

Telle une tache d'encre noire, cette piscine à débordement reflète le ciel et son environnement. La piscine est entourée de pavés aux tons chauds qui contrastent fortement avec la surface de l'eau pour créer cet effet miroir. L'eau tire sa couleur sombre, presque noire, des parois habillées de dalles en céramique gris anthracite, qui s'accordent parfaitement avec le bord de débordement en granite foncé.




€ 80.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 80.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix jusqu'à



T ZWEMBAD

Fonteinstraat 17a
3270 Scherpenheuvel
+32 (0) 475 81 02 87
info@tzwembad.be
www.tzwembad.be

Een hemels plekje om te zwemmen

In een tuin met niveaoverschillen komt een overloopzwembad altijd het mooist tot zijn recht. En dat geldt zeker ook voor dit project. Vanuit het diepblauwe bassin vloeit het water over de bleke keramische tegels van de overlooprand. Dit prachtig en ontspannend schouwspel speelt zich af in een oase van groen. Wanneer je in het water zit, kijk je uit op een prachtige mix van struiken en bomen. Dit is simpelweg een hemels plekje om te zwemmen.

Un petit coin de paradis pour la baignade

Sur un terrain en pente, une piscine à débordement s'intègre toujours parfaitement à son environnement. Et ce projet ne fait pas exception à cette règle. Depuis le bassin d'un bleu profond, l'eau déborde sur les dalles claires en céramique, offrant ainsi un spectacle relaxant au cœur d'une oasis de verdure. Depuis le bassin, les baigneurs profitent pleinement du magnifique écriin d'arbres et d'arbustes qui s'offre à eux. Un véritable coin de paradis pour la baignade !



- Afmetingen:** Afmetingen: 10 x 3,5 x 1,5 m
- Type zwembad:** overloopzwembad
- Bodemplaat:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wandbekleding:** keramische tegels, Cotto d'Este
- Boordsteen:** keramische tegels, Cotto d'Este
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Hayward SwimClear™, patroonfilter
- Pomp:** Hayward TriStar VSTD
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** Hayward EnergyLine® Pro
- Afdekking:** Aquadeck® PC-rolluik
- Automatisering:** Hayward Control Station

- Dimensions:** 10 x 3,5 x 1,5 m
- Type de piscine:** piscine à débordement
- Dalle:** 25 cm de béton à double armature
- Parois:** 25 cm de béton à double armature
- Revêtement des parois:** dalles en céramique, Cotto d'Este
- Margelles:** dalles en céramique, Cotto d'Este
- Traitement de l'eau:** chlore et pH
- Filtre:** Hayward SwimClear™, filtre à cartouche
- Pompe:** Hayward TriStar VSTD
- Éclairage:** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage:** Hayward EnergyLine® Pro
- Couverture:** volet Aquadeck® en polycarbonate
- Automatisation:** Hayward Control Station



PISCINE ONDINE

Rue Saint-Hilaire 1
4960 Bruneville - Malmedy
+32 (0) 80 33 06 03
info@piscine-ondine.be
www.piscines-ondine.be

Profiteren in de Provence

Op een zonnige dag zou dit zwembad zich net zo goed ergens in het midden van de Provence kunnen bevinden. Het prachtige blauwe water wordt omringd door fleurige struiken. Het open uitzicht onthult een heuvelachtig landschap. En de overlooprand versterkt de verkwikkende aanwezigheid van water. Nog uniek aan dit project is de afgeronde trap die het geheel een eigen maar uitnodigend karakter geeft. Verder is de automatische coverwash, die het rolluik systematisch schoonmaakt, een echt gemak. Het enige doel van dit zwembad is om je te laten genieten, terwijl jij je in Zuid-Frankrijk waant.

Un air de Provence

Par une belle journée ensoleillée, cette piscine pourrait très bien se situer au cœur de la Provence. La magnifique étendue bleue est entourée d'arbustes fleuris, avec une vue dégagée sur un paysage vallonné. Le débordement renforce la présence rafraîchissante de l'eau. Ce projet se distingue également par l'escalier arrondi qui offre à l'ensemble un aspect particulièrement attrayant. Très pratique, le système de nettoyage automatique Coverwash permet de garder le volet roulant toujours propre. Il ne reste plus qu'à se détendre, en s'imaginant dans le sud de la France...

ID

Afmetingen: 12 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 15 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 24, 30 en 40 cm gewapend beton
Wandbekleding: liner
Boordsteen: gevlamd en geborsteld graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Waterco SM750, glasfilter
Pomp: Zodiac FloPro™ VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: 2x Zodiac zs500 warmtepomp
Afdekking: T&A PC-rolluik met automatische coverwash
Automatisering: HELIOS.05

Dimensions : 12 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle : 15 cm de béton à double armature
Parois : 24, 30 et 40 cm de béton armé
Revêtement des parois : liner
Margelles : granité flammé et brossé
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Waterco SM750, média filtrant en verre
Pompe : Zodiac FloPro™ VS
Éclairage : LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage : 2 pompes à chaleur Zodiac zs500
Couverture : volet T&A en polycarbonate avec système de nettoyage automatique c overwash
Automatisation : HELIOS.05



PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix
+ € 80.000



€ 80.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix



MY POOL

Bissegemstraat 185
8560 Gullegem
+32 (0) 56 42 08 00
info@mypool.eu
www.hugelierzwembaden.be

Ongezien

Wij moesten ons ook twee keer in de ogen wrijven. Maar wat je ziet is echt. My Pool, vroeger Hugelier Zwembaden, is er in geslaagd om een zeer bijzonder project neer te zetten. Dit prachtige overloopzwembad ligt namelijk in het midden van een al even mooie zwemvijver. En dat is werkelijk ongezien. Beide waterpartijen zijn volledig van elkaar gescheiden waardoor de vissen in de vijver geen last ondervinden van de ontsmetting van het zwemwater. Het spreekt voor zich dat de bouw van dit zwembad op technisch vlak een echt huzarenstukje was. Maar ook het ontwerp verdient een staande ovatie. De materialen van de zwemvijver en het zwembad spelen mooi op elkaar in. De lijnen van beiden zijn uitgepuurd tot een rechthoek. En in de weidse omgeving lijken beide waterpartijen door te lopen tot in het oneindige.

Du jamais vu

Il faut se frotter les yeux pour y croire. My Pool, anciennement Hugelier Swimming Pools, a réussi à créer un projet très spécial. Cette superbe piscine à débordement est située au milieu d'un étang de baignade tout aussi magnifique. C'est vraiment du jamais vu. Les deux pièces d'eau sont entièrement séparées l'une de l'autre afin que la désinfection de l'eau de baignade ne nuise pas au bien-être des poissons. Il va sans dire que la construction de cette piscine fut une véritable prouesse technique. Mais la conception mérite aussi d'être applaudie. Les matériaux de l'étang de natation se marient harmonieusement avec ceux de la piscine. Dotés de lignes épurées, les deux bassins forment un ensemble rectangulaire. Dans un cadre somptueux, les deux pièces d'eau semblent se prolonger à l'infini.

ID

Afmetingen: 14 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 60 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 40 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Swimfinish Premium Pool Coating
Boordsteen: Kerapack keramische tegels
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Calplas, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Eco Motion
Verlichting: Eolia PAR 56 led
Verwarming: 3x380V PPG Inverter Plus, warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® PC-rolluik
Automatisering: Dinotec Chemoform CF Control 100

Dimensions: 14 x 4 x 1,5 m
Type de piscine: piscine à débordement
Dalle: 60 cm de béton à double armature
Parois: 40 cm de béton à double armature
Revêtement des parois: Swimfinish Premium Pool Coating
Margelles: dalles en céramique Kerapack
Traitement de l'eau: chlore et pH
Filtre: Calplas, média filtrant en verre
Pompe: Speck Pompen Badu Eco Motion
Éclairage: LED Eolia PAR 56
Chauffage: pompe à chaleur 3x380V PPG Inverter Plus
Couverture: volet Aquadeck® en polycarbonate
Automatisation: Dinotec Chemoform CF Control 100



BRONS
BRONZE



WIM VERREZEN TUINARCHITECTUUR

Ilsestraat 86
2260 Oosterwijk-Westerlo
+32 (0) 14 23 15 23
info@wim-verrezen.be
www.wim-verrezen.be

Een onderloop om u tegen te zeggen

Voor een zwembad met een onderloop wordt er doorgaans minder gekozen dan voor een skimmer- of overloopzwembad. Nochtans hoeft een onderloopzwembad niet onder te doen voor deze twee. En al zeker niet wat dit project betreft. Een onderloop is net zeer effectief om het wateroppervlak te reinigen van vuil dat vanuit de omgeving in het water terecht komt. Daarenboven is het ontwerp van dit onderloopzwembad onberispelijk. Het zwembad oogt strak en modern, net als de woning. De wanden en bodem van gefrijnd graniet geven het water een diepe kleur. En de onderlooprand is vermomd als een ietwat verhoogd grasperk voor een extra speciaal effect.

Un débordement sous margelle qui force le respect

Les piscines à débordement sous margelle rencontrent généralement moins de succès que les piscines à skimmer ou à débordement. Pourtant, une piscine à débordement sous margelle n'a rien à envier à ces deux autres piscines. Ce projet en est un parfait exemple. Un débordement sous margelle est tout aussi efficace pour évacuer les saletés extérieures à la surface de l'eau. La conception de cette piscine est également impeccable. Avec ses lignes sobres et modernes, elle se marie parfaitement au style de l'habitation. Les parois et le fond en granite ciselé donnent à l'eau une couleur profonde. Le trop-plein est dissimulé par la pelouse légèrement surélevée pour créer un effet visuel unique.

ID

- Afmetingen:** 10,83 x 3,61 x 1,50 m
- Type zwembad:** onderloopzwembad
- Bodemplaat:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 30 cm dubbel gewapend beton
- Wandbekleding:** gefrijnd graniet
- Boordsteen:** gefrijnd graniet
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Bering® II 750 Noor Side-mount, zandfilter
- Pomp:** Espa Tifon 100
- Verlichting:** BWT led
- Verwarming:** AstralPool Elyo Inverboost 17 warmtepomp
- Afdekking:** T&A AquaTop PC-rolluik
- Automatisering:** Syncope Electrique Hydrotouch II

- Dimensions :** 10,83 x 3,61 x 1,50 m
- Type de piscine :** piscine à débordement
- Dalle :** 25 cm de béton à double armature
- Parois :** 30 cm de béton à double armature
- Revêtement des parois :** granite ciselé
- Margelles :** granite ciselé
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** Filtre à sable Bering® II 750 Noor Side Mount
- Pompe :** Espa Tifon 100
- Éclairage :** LED BWT
- Chauffage :** pompe à chaleur AstralPool Elyo Inverboost 17
- Couverture :** volet AquaTop de T&A en polycarbonate
- Automatisation :** Syncope Electrique Hydrotouch II




PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix
+ € 80.000



€ 60.000

MONOBLOKS STANDARD in de prijscategorie tot
MONOBLOKS STANDARD dans la catégorie de prix jusqu'à



SENSATIONS Ô

Route du Condroz 1
4550 Nandrin
+32 (0) 85 31 79 50
info@sensations-o.be
www.sensations-o.be

Zin in vakantie

Zuid-Frankrijk, Spanje of Portugal? Nee, vergeet die jaarlijkse uittocht naar het zuiden. Met een monoblok als deze in de tuin, is het alle dagen vakantie. Het zwembad werd met de grootste zorg geplaatst door Sensations Ô. De kuip heeft een rechte trap waarvan de eerste trede de plage vormt. En de rol-luikbak is gescheiden van het zwemgedeelte door een tussenwand en de automatische afdekking. Klinkt goed? Wel, misschien moet jij dan ook je vakantieplannen inruilen voor zwembadplannen.

Un air de vacances

Envie de partir dans le Sud de la France, en Espagne ou au Portugal ? Oubliez le long périple annuel vers le Sud. Avec une piscine monobloc dans le jardin, c'est toujours les vacances ! La piscine a été installée avec le plus grand soin par Sensations Ô. La cuve dispose d'un escalier droit, dont la première marche fait office de plage. Une cloison permet de séparer le volet et sa couverture automatique de la zone de baignade. Cela vous tente ? Peut-être devriez-vous alors revoir vos projets de vacances et envisager de faire construire une piscine...

ID

Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 5 cm gewapend beton
Monoblok: LPW La Plage 10
Wanden: vinylester met honingraatstructuur
Boordsteen: graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: PPG Deluxe 600, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe VS® 22"
Verlichting: LPW standaard spots led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Covrex® Pool Protection PVC-rolluik
Automatisering: Avady DUO pH® Turboxy

Dimensions: 10 x 4 x 1,5 m
Type de piscine: piscine à skimmer
Dalle: 5 cm de béton armé
Monobloc: LPW La Plage 10
Parois: vinylester avec une structure en nid d'abeilles
Margelle: granite
Traitement de l'eau: chlore et pH
Filtre: PPG Deluxe 600, média filtrant en verre
Pompe: PPG Deluxe VS® 22"
Éclairage: spots LED standard LPW
Chauffage: pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus
Couverture: Volet en PVC de Covrex® Pool Protection
Automatisation: Avady DUO pH® Turboxy



NOPPE ZWEMBADEN

Krijgsbaan 36
2110 Wijnegem
+32 (0) 33 54 12 21
info@noppe.be
www.noppe.be

Verscholen in het groen

Verscholen tussen hoge grassen en ander groen ligt een blauwe parel van een zwembad. Als een oase verleidt deze monoblok je gemakkelijk tot een duik. En ook al is het zwembad rechthoekig en strak van vorm, toch past dit zeer mooi bij de landelijke hoeve en zijn groene omgeving. De boordsteen uit graniet loopt verder in het terras en versterkt dit gevoel van eenheid.

Cachée dans la verdure

Dissimulée parmi les hautes herbes et les végétaux, cette piscine est un diamant bleu au milieu d'un écrin vert. Telle une oasis, cette piscine monobloc invite à un plongeon rafraîchissant. Malgré sa forme rectangulaire très sobre, la piscine s'intègre à merveille au cadre champêtre de ce corps de ferme rustique. Les margelles en granite rejoignent la terrasse et renforcent cette impression d'uniformité.

ID

Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m

Type zwembad: skimmerzwembad

Bodemplaat: 15 cm cementzandvloer

Monoblok: LPW La Plage 10

Wanden: vinylester met honingraatstructuur

Boordsteen: graniet

Waterbehandeling: chloor en pH

Filter: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, glasfilter

Pomp: Pentair IntelliFlo® Variable Speed Pump

Verlichting: Astralpool led

Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp

Afdekking: Covrex® Classic PVC-rolluik

Automatisering: Pentair IntelliPool®

Dimensions : 10 x 4 x 1,5 m

Type de piscine : piscine à skimmer

Dalle : 15 cm de sable stabilisé

Monobloc : LPW La Plage 10

Parois : vinylester avec une structure en nid d'abeilles

Margelle : granite

Traitement de l'eau : chlore et pH

Filtre : Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, média filtrant en verre

Pompe : Pentair IntelliFlo® Variable Speed Pump

Éclairage : LED Astralpool

Chauffage : pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus

Couverture : Volet en PVC de Covrex® Classic

Automatisation : Pentair IntelliPool®



€ 60.000

MONOBLOKS STANDARD in de prijscategorie tot
MONOBLOCS STANDARD dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 60.000

MONOBLOKS STANDARD in de prijscategorie tot
MONOBLOKS STANDARD dans la catégorie de prix jusqu'à



**GEONET/
GEOBLAUW**

Netestraat 39
2840 Rumst
+32 (0) 15 32 25 87
mail@geonet.be
www.geoblauw.be

Een monoblok zoals het moet

Dit monoblok-zwembad is strak, naadloos en gemakkelijk in onderhoud. De eigenaars zwemen in 100% natuurlijk gezuiverd water. Bij de waterbehandeling komen er dan ook geen chemicaliën aan te pas. Omdat dit zwembad zich in een stadstuin bevindt, was er een kraan nodig om de kuip over het huis te tillen. Die tuin werd overigens ook door Geonet onderhanden genomen. Het resultaat is een prachtig samenspel van blauw en groen.



Une piscine monobloc conçue dans les règles de l'art

Cette piscine monobloc est réalisée dans un design très épuré, sans coutures, et se distingue par sa grande facilité d'entretien. Les propriétaires se baignent dans une eau purifiée de manière 100 % naturelle. Le traitement de l'eau s'effectue donc sans aucun produit chimique. Cette piscine est située dans un jardin de ville : il a donc fallu recourir à une grue pour faire passer la cuve par-dessus la maison. Le jardin a été aménagé par Geonet. Résultat : le vert et le bleu se complètent à merveille pour créer un ensemble harmonieux.

ID

Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Monoblok: Starline Nova
Wanden: Full Epoxy vinyllester
Boordsteen: Mega Smooth betontegels
Waterbehandeling: manueel, natuurlijke zuivering
Filter: Starline hoogbedfilter, zandfilter
Pomp: Starline SCH frequentiegestuurde pomp
Verlichting: MTS OWL led
Verwarming: VB Klimaattechniek GBPP Full Inverter warmtepomp
Afdekking: Roldeck® PC-rolluik
Automatisering: Pentair IntelliPool®

Dimensions : 10 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle : 20 cm de béton armé
Monobloc : Starline Nova
Parois : résine vinyllester full époxy
Margelles : dalles en béton Mega Smooth
Traitement de l'eau : filtration manuelle et naturelle
Filtre : filtre à sable vertical Starline
Pompe : pompe à variateur de fréquence SCH Starline
Éclairage : LED MTS OWL
Chauffage : pompe à chaleur Full Inverter VB Klimaattechniek
Couverture : volet en polycarbonate Roldeck®
Automatisation : Pentair IntelliPool®



DCPOOLS

Nijverheidsstraat 95
9890 Gavere
+32 (0) 93 30 87 35
info@dcpools.be
www.dcpools.be

Inspiratiebron

Laat dit project een inspiratiebron zijn voor iedereen die droomt van een moderne tuin met een strak zwembad. Dit monoblok-zwembad heeft een onderloop, maar wanneer je naar het project kijkt, is dat niet het eerste dat opvalt. De echte eyecatcher is namelijk de verheven betonbalk. Deze balk werd strategisch geplaatst om meer diepte in de tuin te creëren. De balk heeft daarenboven een prachtig decoratief element dat ingelegd is met afzeliahout, ideaal als zitzone. Samen met de moderne villa en het poolhouse vormt dit zwembad een mooi geheel. Zowel de omgevingsaanleg als de plaatsing van het zwembad werden verzorgd door DcPools.

Source d'inspiration

Ce projet est une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent d'un jardin moderne avec une piscine aux lignes épurées. Dans cette piscine monobloc, l'eau s'écoule sous la margelle. Mais ce n'est pas l'élément le plus marquant de ce projet. C'est surtout la poutre en béton qui attire le regard. Cette poutre est positionnée de manière stratégique pour apporter de la profondeur au jardin. Habillée d'un bardage en afzelia, elle constitue également un élément architectural décoratif et une agréable zone d'assise. Avec la villa moderne et le poolhouse, cette piscine forme un très bel ensemble. Outre l'installation, DcPools s'est également chargé de l'aménagement des abords de la piscine.

ID

- Afmetingen:** 12 x 4 x 1,5 m
- Type zwembad:** onderloopzwembad
- Bodemplaat:** 20 cm gewapend beton
- Monoblok:** Leisure Pools Cube
- Wanden:** full epoxy vinylester
- Boordsteen:** chambolle
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Pentair Triton II® ClearPro, glasfilter
- Pomp:** Speck Pompen Badu Profi
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
- Afdekking:** T&A AquaTop PC-rolluik
- Automatisering:** Bayrol Pool Relax

- Dimensions :** 12 x 4 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à débordement
- Dalle :** 20 cm de béton armé
- Monobloc :** Leisure Pools Cube
- Revêtement mural :** résine vinylester full époxy
- Margelles :** chambolle
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** Pentair Triton II® ClearPro, média filtrant en verre
- Pompe :** Speck Pompen Badu Profi
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus
- Couverture :** volet AquaTop de T&A en polycarbonate
- Automatisation :** Bayrol Pool Relax



MONOBLOCS STANDARD in de prijscategorie
MONOBLOCS STANDARD dans la catégorie de prix
+ €60.000



MONOBLOKS STANDAARD + €60.000

MONOBLOKS STANDAARD in de prijscategorie
MONOBLOKS STANDAARD dans la catégorie de prix



HDB POOLS

Kleinewinkellaan 26a
1853 Strombeek
+32 (0) 22 67 39 41
info@hdbpools.be
www.hdbpools.be

Genieten van de late avondzon

De eigenaars van dit zwembad zijn beide drukbezette types met een job die per dag veel uren eist. Naast het kloppen van lange dagen, houden ze echter ook van zonnekloppen. Omdat ze op hun vrije momenten elke mogelijke seconde zon willen meepikken, werden het zwembad en de lounge zeer strategisch tussen de villa en het poolhouse geplaatst. Een andere vereiste was dat het zwembad aansloot bij de stijl van de woning. En ook hier is de zwembadbouwer in geslaagd. Dit is een zeer mooi project, een sterk afgewerkt geheel.

Moment de détente sous le soleil du soir

Les propriétaires de cette piscine ont tous les deux des emplois du temps très chargés. Après leur longue journée de travail, ils aiment aussi se prélasser au soleil. Pour leur permettre de profiter pleinement du soleil, la piscine et le coin salon ont été placés très stratégiquement entre la villa et la poolhouse. La piscine devait également s'intégrer harmonieusement au style de la maison. Objectif atteint ! Il s'agit d'un très beau projet, qui forme un ensemble aux finitions parfaites.



- Afmetingen:** 10,5 x 3,7 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 20 cm gewapend beton
- Monoblok:** RivieraPool Ancona
- Wanden:** epoxy acrylaat
- Boordsteen:** Ebema Megategel
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Hayward SwimClear™ patroonfilter en Waterco Multicyclone filter
- Pomp:** Speck Pompen Badu Gamma
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** Swep warmtewisselaar
- Afdekking:** T&A PC-rolluik
- Automatisering:** PPG Seko Pool Basic Evo

- Dimensions :** 10,5 x 3,7 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** 20 cm de béton armé
- Monobloc :** RivieraPool Ancona
- Parois :** époxy acrylate
- Margelles :** dalles géantes Ebema
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** filtre à cartouche Hayward SwimClear™ et filtre Waterco Multicyclone
- Pompe :** Speck Pompen Gamme Badu
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** échangeur de chaleur Swep
- Couverture :** volet T&A en polycarbonate
- Automatisation :** PPG Seko Pool Basic Evo



TUIN LUXE

Doornpark 7
9120 Beveren
+32 (0) 33 36 38 17
info@tuin-luxe.be
www.tuin-luxe.eu

Alles erop en eraan

Een prachtig monoblok-zwembad, volledig gestuurd met domotica. Een poolhouse met lounge-zone en buitenkeuken. Een spa aangevuld met zwembadwater. Een zeer nette en overzichtelijke technische ruimte. Of de knaller van een buitendouche. Kies maar wat er zeker niet mag ontbreken in jouw droomtuin, want dit project heeft het allemaal! En dat is typisch voor de firma Tuin Luxe. Bij hen kan je terecht voor hele tuinprojecten met alles erop en eraan. Daar is dit zwembad het ultieme bewijs van.

Une piscine entièrement équipée

Une magnifique piscine monobloc, commandée à distance grâce à la domotique. Un pool house avec un coin salon et une cuisine extérieure. Un spa alimenté par l'eau de la piscine. Un local technique très propre et bien ordonné. Sans oublier la superbe douche extérieure... Ce projet réunit à lui seul tous les éléments indispensables pour avoir un jardin de rêve ! C'est ce qui fait toute la particularité de Tuin Luxe. Cette entreprise privilégie la mise en œuvre de projets globaux, où rien ne manque pour répondre à vos envies. Cette piscine en est un parfait exemple.

ID

- Afmetingen:** 9,5 x 3,8 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 15 cm cementzandvloer
- Monoblok:** vinylester monoblok
- Wanden:** vinylester
- Boordsteen:** graniet
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** PPG RTM 760 Side-Mount, zandfilter
- Pomp:** PPG Pomp Deluxe VS® 22"
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** Aquark Mr. Silence warmtepomp
- Afdekking:** T&A PVC-rolluik
- Automatisering:** Hanna Instruments wateranalyse

- Dimensions :** 9,5 x 3,8 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** 15 cm de sable stabilisé
- Monobloc :** coque en vinylester
- Parois :** vinylester
- Margelles :** granite
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** Filtre à sable PPG RTM 760 Side Mount
- Pompe :** pompe PPG Deluxe VS® 22"
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** pompe à chaleur Aquark Mr. Silence
- Couverture :** volet T&A en PVC
- Automatisation :** Hanna Instruments pour l'analyse de l'eau



MONOBLOCS STANDARD in de prijscategorie
MONOBLOCS STANDARD dans la catégorie de prix
+ €60.000



€ 60.000

MONOBLOKS OP MAAT in de prijscategorie tot
MONOBLOCS SUR MESURE dans la catégorie de prix jusqu'à



HDB POOLS

Kleinewinkellaan 26a
1853 Strombeek
+32 (0) 22 67 39 41
info@hdbpools.be
www.hdbpools.be

Totaalpakket

Dit zwembad is zo subliem, dat het moeilijk is om te bepalen welk aspect de meeste aandacht verdient. Ten eerste gaat het hier om een heus vierseizoenenbad. Dat wil zeggen dat je tijdens het zwemseizoen geniet van al het mogelijke zwemcomfort, terwijl de waterpartij in de winter voornamelijk dienst doet als een decoratief element in de tuin. Ten tweede werd het zwembad geplaatst in functie van de zon zodat de eigenaars van de eerst tot de laatste zonnestraal kunnen meepikken. Maar mogelijk nog slimmer is het opbouwroluik dat verstopt zit in een tuinmuur. Deze muur werd speciaal gebouwd om de inblik van de achterburen te beperken. Verder doen de trappen van het zwembad dienst als zitplaatsen. Ze hebben zelfs een ingebouwde massagefunctie. En tot slot werd de rand afgewerkt met een zwart gelakt profiel dat perfect past bij de moderne/landelijke stijl van de woning.

Concept global

Cette piscine multiplie les atouts, à tel point qu'il est difficile de déterminer quel aspect mérite le plus d'attention. Il s'agit tout d'abord d'une véritable piscine 4 saisons. Durant la saison de la baignade, elle offre à ses utilisateurs un réel confort de nage. En hiver, la pièce d'eau constitue surtout un élément décoratif dans le jardin. L'emplacement de la piscine a été choisi en fonction du soleil, afin que les propriétaires puissent en profiter dès les premiers rayons matinaux jusqu'aux derniers rayons de soleil le soir. Par ailleurs, le caisson du volet roulant est astucieusement dissimulé dans un mur du jardin. Ce mur a été construit spécialement pour préserver le jardin de la vue des voisins arrière. Les marches de la piscine peuvent également servir de sièges. Elles intègrent même une fonction de massage. Enfin, le bord est doté d'un profilé laqué noir qui s'accorde parfaitement avec le style moderne/rural de l'habitation.

ID

Afmetingen: 13 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Monoblok: polypropyleencarbonaat met 3 cm pur-isolatie
Wanden: polypropyleencarbonaat
Boordsteen: zwart gelakt profiel
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Hayward SwimClear™ patroonfilter en Waterco Multicyclone voorfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Gamma
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Blue Drops Blue+ warmtepomp
Afdekking: T&A PC-rolluik
Automatisering: PPG Seko Pool Basic Evo

Dimensions : 13 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle : 20 cm de béton armé
Monobloc : carbonate de polypropylène avec une couche isolante en polyuréthane de 3 cm d'épaisseur
Parois : carbonate de polypropylène
Margelles : profilé laqué noir
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : filtre à cartouche Hayward SwimClear™ et préfiltre Waterco Multicyclone
Pompe : Speck Pompen Gamme Badu
Éclairage : LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage : Blue Drops Blue+ pompe à chaleur
Couverture : volet T&A en polycarbonate
Automatisation : PPG Seko Pool Basic Evo



'T HOVENIERSBEDRIJF

Steenweg 109
3540 Herk-de-Stad
+32 (0) 13 55 22 44
info@hoveniersbedrijf.be
www.hoveniersbedrijf.be

Hoge waterlijn

In deze recent gerenoveerde tuin miste er nog één ding: een zwembad! De monoblok werd op maat gemaakt en door 't Hoveniersbedrijf geplaatst. Dit bedrijf nam zowel de grondwerken, hijswerken, techniek en randafwerking voor zijn rekening. Opvallend zijn de hoge waterlijn en ingebouwde inspuisers die samen zorgen voor een strak geheel.

Une ligne d'eau très haute

Dans ce jardin récemment rénové, il ne manquait plus qu'une chose : une piscine ! Cette piscine monobloc a été construite sur mesure et installée par 't Hoveniersbedrijf. L'entreprise s'est chargée des travaux de terrassement, des opérations de levage, des aspects techniques et de la finition des bords. La piscine se distingue par sa ligne d'eau haute et ses injecteurs intégrés qui confèrent à l'ensemble un aspect épuré.

ID

Afmetingen: 9 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 30 cm cementzandvloer
Monoblok: HDPE
Wanden: HDPE
Boordsteen: graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Astral Cantabric 600 Side-Mount, glasfilter
Pomp: DAB E.Swim
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Hayward EnergyLine® Pro
Afdekking: BINDER PC-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Station 1

Dimensions: 9 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine: piscine à skimmer
Dalle: 30 cm de sable stabilisé
Monobloc: HDPE
Parois: HDPE
Margelles: granite
Traitement de l'eau: chlore et pH
Filtre: Astral Cantabric 600 Side Mount, média filtrant en verre
Pompe: DAB E.Swim
Éclairage: LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage: Hayward EnergyLine® Pro
Couverture: volet BINDER en polycarbonate
Automatisation: Sugar Valley Station 1



€ 60.000

MONOBLOKS OP MAAT in de prijscategorie tot
MONOBLOCS SUR MESURE dans la catégorie de prix jusqu'à



€ 60.000

MONOBLOKS OP MAAT in de prijscategorie tot
MONOBLOCS SUR MESURE dans la catégorie de prix jusqu'à



AQUA PURA

Industrieterrein
Kanaal Noord 171
3960 Bree
+32 (0) 11 63 38 95
info@aquapura.be
www.aquapura.be

Prachtige waterkant

Dit zwembad wordt als het ware omkaderd door een schitterende witte boord van aluminium. Een afwerking die je niet vaak tegenkomt, maar die dit zwembad van zijn uniek karakter voorziet. Samen met de groene buitendouche, de prachtige olijfbompjes en andere decoratieve elementen zoals de lichtgevende bollen, krijgt dit monoblok-zwembad zelfs een zuiders kantje. Dit is gewoonweg een heerlijke plek om zomerse dagen door te brengen.

Une piscine aux magnifiques abords

Cette piscine est pour ainsi dire « encadrée » dans un superbe cadre blanc en aluminium. Une finition que l'on rencontre rarement et qui donne une touche unique à la piscine. Avec la douche extérieure verte, les splendides oliviers et d'autres éléments décoratifs tels que les globes lumineux, cette piscine monobloc dégage même une ambiance méridionale. Un endroit de rêve pour profiter des journées d'été !

ID

Afmetingen: 11 x 3,8 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 15 cm cementzandvloer
Monoblok: polypropyleen
Wanden: polypropyleen
Boordsteen: aluminiumlijst
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: PPG Side-Mount 640, glasfilter
Pomp: PPG Pomp Deluxe VS® 22"
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Covrex® Classic rolluik
Automatisering: PPG Watersens

Dimensions : 11 x 3,8 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle : 15 cm de sable stabilisé
Monobloc : polypropylène
Parois : polypropylène
Margelles : profilé en aluminium
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : PPG Side-Mount 640, média filtrant en verre
Pompe : pompe PPG Deluxe VS® 22"
Éclairage : LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage : pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus
Couverture : Volet Covrex® Classic
Automatisation : PPG Watersens



BIESMANS DPE

Industriezone
Eikaert Natveld 9b
3740 Bilzen
+32 (0) 89 81 21 09
info@bmsgroep.be
www.bmsgroep.be

Een sterk karakter

Vanuit de juiste hoek reflecteert het donkere wateroppervlak van het zwembad de moderne woning en de uitgestrekte tuin. De opstijgende damp van het verwarmde water verleidt z'n eigenaars iedere dag tot een duik. En dit tot laat in het seizoen. Aan de ene kant is het zwembad omgeven door beige terrastegels. Aan de andere kant zorgt een grasprofiel voor een minimalistische toets. Het sterke karakter van dit zwembad wordt bijgezet door de strakke lijnvorming. Een knap staaltje vakmanschap.

Une piscine au caractère affirmé

Sous le bon angle, la maison moderne et le vaste jardin se reflètent sur la surface sombre de l'eau. Les volutes de vapeur qui s'échappent de l'eau chaude prolongent le plaisir de la baignade jusque tard dans la saison. D'un côté, la piscine est bordée de dalles de terrasse de couleur beige. De l'autre côté, une lisière de gazon apporte une touche minimaliste. Les lignes épurées soulignent le caractère affirmé de cette piscine. Un bel exemple de savoir-faire.

ID

Afmetingen: 11 x 3,2 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: gewapend beton met staalmat
Monoblok: polypropyleencarbonaat
Wanden: polypropyleencarbonaat
Boordsteen: graniet en grasprofiel
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Calplas HFS 20, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Profi
Verlichting: Eva Optics A12 led
Verwarming: Aqua Easy warmtewisselaar
Afdekking: T&A PC-rolluik
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 11 x 3,2 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle : béton armé et treillis souillé
Dalle : carbonate de polypropylène
Parois : carbonate de polypropylène
Margelles : granite et lisière de gazon
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Calplas HFS 20, média filtrant en verre
Pompe : Speck Pompen Badu Profi
Éclairage : LED Eva Optics A12
Chauffage : échangeur de chaleur Aqua Easy
Couverture : volet T&A en polycarbonate
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN



MONOBLOKS OP MAAT + €60.000

MONOBLOCS SUR MESURE

in de prijscategorie dans la catégorie de prix



SWIM-FUN

Vichtsteenweg 58
8540 Deerlijk
+32 (0) 478 75 75 09
info@swim-fun.be
www.swim-fun.be

Gezelligheid troef

In de lange smalle tuin lijkt dit overloopzwembad zich eindeloos uit te strekken. Voor privacyredenen wordt de tuin ingesloten door heggen en hekken. Zo kan het gezin optimaal genieten van zijn eigen stukje privé-paradijs. En hoewel de ruimte beperkt lijkt, is er in deze tuin gezelligheid troef. 's Zomers hoor je hier alleen het geluid van spelende kinderen want de overloop en de buffertank zijn muisstil.



L'atout convivialité

Dans ce long jardin étroit, cette piscine à débordement semble se prolonger à l'infini. Afin d'éviter les regards indiscrets, le jardin est entouré de haies et de clôtures. La famille peut ainsi profiter pleinement de son petit coin de paradis privé. Malgré un espace restreint, le jardin dégage une atmosphère conviviale. En été, seuls s'élèvent des cris et des rires d'enfants, car le débordement et le bac tampon sont parfaitement silencieux.

ID

Afmetingen: 9,5 x 3,14 x 1,4 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Monoblok: polypropyleen
Wanden: polypropyleen
Boordsteen: Pepperino dark gevamd graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: STK hoogbedfilter, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe Eco VS®
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® PC-rolluik
Automatisering: PPG Watersens

Dimensions: 9,5 x 3,14 x 1,4 m
Type de piscine: piscine à débordement
Dalle: 20 cm de béton armé
Monobloc: polypropylène
Parois: polypropylène
Margelles: Granite flammé Pepperino dark
Traitement de l'eau: chlore et pH
Filtre: Filtre vertical STK, média filtrant en verre
Pompe: PPG Deluxe Eco VS®
Éclairage: LED DuraTech Adagio Pro
Chauffage: pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus
Couverture: volet Aquadeck® en polycarbonate
Automatisation: PPG Watersens



BIOPOOL

Waerevaartstraat 2a
8460 Oudenburg
+32 (0) 59 50 89 98
info@biopool.be
www.biopool.be

Puur

De lijnen van dit minimalistische monoblok-zwembad zijn uitgepuurd tot in het kleinste detail. Het project is bijzonder mooi in zijn natuurlijke eenvoud. Die eenvoud vind je overigens ook terug in de omringende gebouwen. Door de grote ramen van de woning heeft men een uniek uitzicht op het zwembad. Alle elementen, architectuur, stijl, terras en tuinaanleg vormen samen een mooi geheel.

Pureté

Les lignes de cette piscine monobloc minimaliste sont épurées jusque dans les moindres détails. La réussite du projet tient à sa simplicité naturelle. Cette simplicité se retrouve également dans les bâtiments environnants. Les grandes fenêtres de la maison offrent une vue imprenable sur la piscine. Tous les éléments, l'architecture, le style, la terrasse et l'aménagement du jardin forment un très bel ensemble.

ID

Afmetingen: 10,6 x 3,6 x 1,5 m

Type zwembad: overloopzwembad

Bodemplaat: 20 cm gewapend beton

Monoblok: polypropyleencarbonaat

Wanden: polypropyleencarbonaat

Boordsteen: grasprofiel

Waterbehandeling: hydrolyse

Filter: PPG Deluxe 600, glasfilter

Pomp: PPG Deluxe VS® 22"

Verlichting: DuraTech Adagio Pro led

Verwarming: PPG Inverter Plus warmtepomp

Afdekking: Aquadeck® PC-rolluik

Automatisering: Bio Plus

Dimensions : 10,6 x 3,6 x 1,5 m

Type de piscine : piscine à débordement

Dalle : 20 cm de béton armé

Dalle : carbonate de polypropylène

Parois : carbonate de polypropylène

Margelles : granite

Traitement de l'eau : hydrolyse

Filtre : PPG Deluxe 600, média filtrant en verre

Pompe : PPG Deluxe VS® 22"

Éclairage : LED DuraTech Adagio Pro

Chauffage : pompe à chaleur PPG Inverter Plus

Couverture : volet Aquadeck® en polycarbonate

Automatisation : Bio Plus



MONOBLOKS OP MAAT in de prijscategorie
MONOBLOCS SUR MESURE dans la catégorie de prix

+ €60.000



KEMAQUA

Avenue des Sapins 13
1390 Cocrou-Biez
+32 (0) 10 84 52 64
service@kemaqua.be
www.kemaqua.be

Binnenstebuiten

Beweegbare bodems zijn een uitdaging die niet elke zwembadbouwer aangaat. Maar dat is buiten Kemaqua gerekend. Deze zwembadbouwer nam de uitdaging met beide handen aan en het resultaat is gewoonweg fenomenaal. De beweegbare bodem van dit binnenbad doet namelijk ook meteen dienst als zwembadafdekking. Wanneer je het zwembad opent, zakt de bodem langzaam naar beneden. De trap wordt trede per trede zichtbaar, het zwembad wordt letterlijk binnenstebuiten gekeerd.

Sens dessus dessous

La pose d'un fond mobile représente un défi technique que les constructeurs n'osent pas toujours relever. Mais c'est sans compter Kemaqua. Ce constructeur de piscines a relevé le défi haut la main et le résultat est tout simplement époustoufflant. Le fond mobile de cette piscine intérieure sert également de couverture. Lors de l'ouverture du bassin, le fond s'abaisse lentement. Les marches de l'escalier apparaissent une par une, la piscine se retrouve littéralement sens dessus dessous.

ID

Afmetingen: 9 x 4 x 1,8 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 20 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: liner
Boordsteen: keramische tegels
Waterbehandeling: ozon
Filter: Waterco Side-Mount Deep Bed, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Eco Motion
Verlichting: Teclumen DMX led
Verwarming: Sondex®, warmtewisselaar
Afdekking: beweegbare bodem
Automatisering: Bayrol Poolmanager Pro en Suez Triogen UV

Dimensions: 9 x 4 x 1,8 m
Type de piscine: piscine à skimmer
Dalle: 20 cm de béton à double armature
Parois: 20 cm de béton à double armature
Revêtement des parois: liner
Margelles: dalles en céramique
Traitement de l'eau: ozone
Filtre: Waterco Side-Mount Deep Bed, média filtrant en verre
Pompe: Speck Pompen Badu Eco Motion
Éclairage: LED DMX Teclumen
Chauffage: échangeur de chaleur Sondex®
Couverture: fond mobile
Automatisation: Bayrol Poolmanager Pro et Suez Triogen UV



ID

Afmetingen: 10 x 3,6 x 1,45 m**Type zwembad:** skimmerzwembad**Bodemplaat:** 30 cm gewapend beton**Wanden:** 30 cm gewapend beton**Wandbekleding:** keramische tegels**Boordsteen:** keramische tegels**Waterbehandeling:** chloor en pH**Filter:** Dresden D800, glasfilter**Pomp:** Speck Pompen Badu Delta Eco VS**Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led**Verwarming:** Swep warmtewisselaar
en Viessmann zonnecollectoren**Afdekking:** Aquadeck® PVC-rolluik**Automatisering:** SEM waterbehandeling**Dimensions :** 10 x 3,6 x 1,45 m**Type de piscine :** piscine à skimmer**Dalle :** 30 cm de béton armé**Parois :** 30 cm de béton armé**Revêtement des parois :** dalles en céramique**Margelles :** dalles en céramique**Traitement de l'eau :** chlore et pH**Filtre :** Dresden D800, média filtrant en verre**Pompe :** Speck Pompen Badu Delta Eco VS**Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro**Chauffage :** échangeur de chaleur Swep
et capteurs solaires Viessmann**Couverture :** Volet Aquadeck® en PVC**Automatisation :** traitement de l'eau SEMZILVER
ARGENT

CLIMAWORLD

Kalvekeetdijk 187
8300 Knokke-Heist
+32 (0) 50 62 84 87
info@climaworld.be
www.climaworld.be


Privéstrand

Deze woning aan de kust herbergt binnen in een zwembad dat lijkt op een heus privéstrand. Niet alleen de wanddecoratie geeft je dat gevoel. Ook de zandkleurige keramische tegels die doorlopen in de rest van de ruimte, de diepe kleur van het water en de tegenstroombinstallatie brengen het beste van een stranddag binnenshuis. Haal die koelbox al maar boven, leun achterover en ontspan.

Plage privée

Située sur la côte belge, cette propriété abrite une piscine intérieure qui ressemble à une véritable plage privée. Cette impression ne vient pas seulement de la décoration murale. Les dalles en céramique couleur sable qui se prolongent dans le reste de la pièce, l'eau d'un bleu profond et le système de nage à contre-courant permettent de profiter d'une ambiance de plage à la maison. Sortez la glacière, penchez-vous en arrière et détendez-vous...





DE COCK E&C

Haarbendenstraat 2
3500 Hasselt
+32 (0) 11 25 04 92
info@de-cock.be
www.de-cock.be

Jungle fever

Wanneer je binnen met een beperkte ruimte zit, is het een goed idee om je zwembad af te dekken met een beweegbare bodem. Wanneer het zwembad dicht is, kan je de ruimte nog voor andere doeleinden gebruiken. Met een beweegbare bodem maak je de ruimte polyvalent. Naast de beweegbare bodem springt ook de uitzonderlijke afwerking van dit zwembad in het oog. Op vraag van de klant werden de bodem, wanden en boord bedekt met steenstrips. Dat is geen vanzelfsprekende taak. Om de steenstrips als boordsteen te gebruiken, heeft De Cock E&C zelfs een speciale constructiemethode bedacht voor de overhangende neus. Het resultaat mag gezien worden. De steenstrips geven het zwembad iets landelijk. Maar in combinatie met de overvloed aan exotische planten in de ruimte waan je je bijna in het oerwoud. Jungle fever iemand?



Jungle Fever

Si vous disposez d'un espace limité, il peut être intéressant de couvrir votre piscine avec un fond mobile. Vous pouvez ainsi créer un nouvel espace au-dessus de la piscine lorsqu'elle est fermée. Un fond mobile vous permet de transformer votre piscine en un espace polyvalent. Outre le fond mobile, cette piscine se distingue également par ses finitions exceptionnelles. À la demande du client, le fond, les parois et le bord ont été habillés de plaquettes de parement. Ce qui ne fut pas une mince affaire. Pour utiliser ces plaquettes de parement en guise de margelle, De Cock E&C a imaginé une technique de construction particulière pour le nez en saillie. Le résultat vaut le coup d'œil. Les plaquettes de parement apportent une touche champêtre à la piscine. Mais avec l'abondante végétation exotique, on se croirait plutôt dans la forêt vierge. Laissez-vous gagner par la fièvre de la jungle...

ID

Afmetingen: 6,22 x 2,65 x 1,88 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 25 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Mosaico+ Aurora Verde Persiano, mozaïek
Boordsteen: Rondine Brick, steenstrips
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Dinotec Senator 610, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu 90 Eco VS
Verlichting: DuraTech Moonlight led
Verwarming: Phalen Titanium warmtewisselaar
Afdekking: beweegbare bodem
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 6,22 x 2,65 x 1,88 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle : 30 cm de béton à double armature
Parois : 25 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : Mosaico+ Aurora Verde Persiano, mosaïque
Margelles : Rondine Brique, plaquettes de parement
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Dinotec Senator 610, média filtrant en verre
Pompe : Speck Pompen Badu 90 Eco VS
Éclairage : LED DuraTech Moonlight
Chauffage : échangeur de chaleur Phalen Titanium
Couverture : fond mobile
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN

**ID**

Afmetingen: 11 x 4 x 1,4 m

Type zwembad: overloopzwembad

Bodemplaat: 24 cm dubbel gewapend beton

Wanden: 30 cm dubbel gewapend beton

Wandbekleding: keramische tegels

Boordsteen: keramische tegels

Waterbehandeling: chloor en pH

Filter: Pentair Triton® 140, glasfilter

Pomp: Pentair UltraFlow®

Verlichting: MTS led

Verwarming: VB Klimatechniek warmtepomp

en Zodiac Heat Line warmtewisselaar

Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik

Automatisering: Walchem W600 Series

Dimensions : 11 x 4 x 1,4 m

Type de piscine : piscine à débordement

Dalle : 24 cm de béton à double armature

Parois : 30 cm de béton à double armature

Revêtement des parois : dalles en céramique

Margelles : dalles en céramique

Traitement de l'eau : chlore et pH

Filtre : Pentair Triton® 140, média filtrant en verre

Pompe : Pentair UltraFlow®

Éclairage : LED MTS

Chauffage : pompe à chaleur VB Klimatechniek

et échangeur thermique Zodiac Heat Line

Couverture : volet AquaTop de T&A en

polycarbonate

Automatisation : Walchem Série W600

Moderne et discrète

Moderne et discrète, deux adjectifs qui résument parfaitement la rénovation de cette piscine à débordement. Rien ne laisse devenir l'existence d'une ancienne piscine à cet endroit. Or, c'est effectivement là que réside le secret d'une rénovation réussie. Les parois de cette piscine sont revêtues des mêmes dalles en céramique que celles du débordement et de la terrasse. Une attention particulière a été accordée à l'alignement des joints pour former un ensemble harmonieux. L'escalier en blocs dispose d'angles arrondis pour éviter tout risque de blessure. Pour couronner le tout, la piscine est équipée d'un système de nage à contre-courant du fabricant Hugo Lahme.

Modern en licht


Modern en licht, deze twee woorden schieten meteen te binnen wanneer je naar de renovatie van dit overloopzwembad kijkt. Er is niets dat je doet vermoeden dat er hier eerst een ouder bad stond. En laat dat nu net het geheim zijn van een goede renovatie. De wanden van dit zwembad werden betegeld met dezelfde keramische tegels als de overlooprand en het terras. Daarbij is er extra aandacht besteed aan het uitlijnen van de voegen zodat ze mooi in elkaar overlopen. De bloktrap heeft afgeronde hoeken zodat je er geen pijn aan kunt doen. En als kers op de taart werd er een tegenstroominstallatie van Hugo Lahme ingebouwd.

GOLD
OR

SWIMTEC

Mariëndal 33
2400 Mol
+32 (0) 14 49 03 02
info@swimtec.be
www.swimtec.be





RELAXANI

Borloweg 26
3800 Sint-Truiden
+32 (0) 485 94 45 10
info@relaxani.be
www.relaxani.be

Ex-zwembijver

Je zou het nooit weten hebben, maar dit zwembad was in een vorig leven een zwembijver. De renovatie verliep echter naadloos. Van de liner die perfect aansluit op de wanden tot de in de puntjes uitgevoerde installatie van de filter. Of wat dacht je van de kabbelende waterval aan de achterzijde van het zwembad. Deze werd geïntegreerd in wat vroeger de plantzone van de zwembijver was. Een sterk staaltje vakmanschap.

Un ancien étang de natation

Difficile d'imaginer que cette piscine fut anciennement un étang de natation. La rénovation est une réussite totale, du liner qui s'adapte parfaitement aux parois au système de filtration pensé jusque dans les moindres détails Et que dire de la cascade clapotante à l'arrière du bassin, intégrée dans l'ancienne zone végétale de l'étang de natation... L'ensemble du projet constitue un bel exemple de savoir-faire.



- Afmetingen:** 12 x 6 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** beton, dikte onbekend
- Wanden:** beton, dikte onbekend
- Wandbekleding:** Stoneflex 3D liner
- Boordsteen:** gevamd graniet
- Waterbehandeling:** zoutelektrolyse
- Filter:** Calplas HFS 35, zandfilter
- Pomp:** DAB E.Swim 300
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** VB Klimatechniek
VBIV warmtepomp
- Afdekking:** Aquadeck® PC-rolluik
- Automatisering:** Starline Pure Water

- Dimensions :** 12 x 6 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** béton, épaisseur inconnue
- Parois :** béton, épaisseur inconnue
- Revêtement des parois :** liner Stoneflex 3D
- Margelles :** granite flammé
- Traitement de l'eau :** électrolyse au sel
- Filtere :** filtre à sable Calplas HFS 35
- Pompe :** DAB E.Swim 300
- Éclairage :** LED DuraTech Adagio Pro
- Chauffage :** pompe à chaleur VBIV
VB Klimatechniek
- Couverture :** volet Aquadeck®
en polycarbonate
- Automatisation :** Starline Pure Water



S-TECH ZWEMBADMAN

Stationstraat 10
8710 Wielsbeke
+32 (0) 479 80 28 00
stein@zwembadman.be
www.zwembadman.be

Uniek in zijn soort

Het originele zwembad was aan vernieuwing toe. Zowel de zwembadeigenaar als de zwembadbouwer zagen dit als de ultieme kans om eens iets anders te proberen. Met het idee om een uniek zwembad te plaatsen, werd er gekozen voor een afwerking met gigantische keramische tegels met marmerlook. (De tegels zijn zo'n 2,4 x 1,2 meter per stuk.) Verder werd er in het zwembad een zone voorzien met zitplaatsen en een tafel die tevens wordt gebruikt als springplank. En door de bestaande houten afwerking boven het rolluik te vervangen door een plage, werd het wateroppervlak 1 meter groter.

Unique en son genre

La piscine d'origine avait besoin d'être rénovée. Le propriétaire et le constructeur de la piscine y virent une occasion rêvée d'apporter un peu de renouveau. Afin de créer une piscine vraiment unique, leur choix s'est porté sur une finition constituée de gigantesques dalles en céramique imitation marbre (les dalles mesurent chacune 2,4 x 1,2 x 1,43 m). La piscine dispose par ailleurs d'une zone de détente avec des places assises et une table pouvant servir de plongoir. La finition en bois qui se trouvait au-dessus du volet a été remplacée par une plage, augmentant la surface de l'eau d'un mètre.

ID

- Afmetingen:** 10 x 4 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 30 cm gewapend beton
- Wanden:** 25 cm gewapend beton
- Wandbekleding:** keramische tegels
- Boordsteen:** hout
- Waterbehandeling:** chloor en pH
- Filter:** Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, zandfilter
- Pomp:** Speck Pompen Badu Delta
- Verlichting:** Green Island Technics ledstrips
- Verwarming:** Heat Perfector Pro warmtepomp
- Afdekking:** Pool Cover Systems PVC-rolluik
- Automatisering:** PPG WaterSens


- Dimensions :** 10 x 4 x 1,5 m
- Type de piscine :** piscine à skimmer
- Dalle :** 30 cm de béton armé
- Parois :** 25 cm de béton armé
- Revêtement des parois :** dalles en céramique
- Margelles :** bois
- Traitement de l'eau :** chlore et pH
- Filtre :** filtre à sable Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®
- Pompe :** Speck Pompen Badu Delta
- Éclairage :** rubans LED Green Island Technics
- Chauffage :** pompe à chaleur Heat Perfector Pro
- Couverture :** volet en PVC Pool Cover Systems
- Automatisation :** PPG WaterSens





€ 40.000

ZWEMVIJVERS in de prijscategorie tot € 40.000
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix jusqu'à 40.000




GEONET/ GEOBLAUW

Netestraat 39
2840 Rumst
+32 (0) 15 32 25 87
mail@geonet.be
www.geoblauw.be

Bijzonder veel kwaliteiten

Voor een project binnen deze prijscategorie heeft deze zwembijver bijzonder veel kwaliteiten. Niet alleen is deze zwembijver zeer goed afgewerkt, ook op esthetisch vlak is het een pareltje. De kleur van het water is helderblauw en contrasteert mooi met het groene gras. De TPO-folie is uitzonderlijk duurzaam en de zitzone bevindt zich op een houten platform dat diep verscholen zit in het groen. De plage bestaat uit natuursteen en heeft een ingebouwd Roldeck®. De waterzuivering verloopt 100% natuurlijk via een moerasbedfilter met carex-, cyprus longus-, iris- en menthaplant. Mentha, beter bekend als munt, houdt overigens de muggen weg.



D'innombrables qualités

Pour un projet dans cette catégorie de prix, cet étang de natation a énormément de qualités. Cet étang de natation présente non seulement d'excellentes finitions, mais c'est aussi un joyau d'esthétique. La couleur de l'eau est cristalline et contraste magnifiquement avec le gazon verdoyant. Le film POT est très résistant et la zone d'assise se trouve sur une plateforme en bois dissimulé dans la verdure. La plage se compose de pierres naturelles et possède un système de couverture Roldeck® intégré. La purification de l'eau est 100 % naturelle grâce au lagunage avec des carex, cyperus longus, iris et menthes. La « mentha », plus connue sous le nom de menthe, éloigne par ailleurs les moustiques.

ID

Afmetingen: 11 x 3 x 1,5 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 19 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Sealtec® Argu Relax TPO/PE
Boord: grasprofiel
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: Biotop Phostec
Pomp: Oase AquaMax Eco Premium
Verlichting: Ignea rvs Mini led
Verwarming: n.a.
Afdekking: Roldeck®

Dimensions: 11 x 3 x 1,5 m
Type d'étang de natation: étang à écumeur
Dalle de fond: 20 cm de béton armé
Parois: blocs de béton de 19 cm de large
Revêtement de paroi: Sealtec® Argu Relax TPO/PE
Margelles: bord de gazon
Filtration: lit marécageux, downflow
Filter: Biotop Phostec
Pompe: Oase Aquamax Eco premium
Éclairage: mini-led Ignea en acier inoxydable
Chauffage: néant
Couverture: Roldeck®



CONCEPT GARDENS

Mechelsesteenweg 378/1
2500 Lier
+32 (0) 472 75 59 66
Info@conceptgardens.be
www.conceptgardens.be

Een moderne uitvoering van een landelijke zwembijver

Dit project is een moderne uitvoering van een zwembijver met een landelijk karakter. De vorm van de waterpartij is strak en rechthoekig. De afwerking oogt sober en zelfs minimalistisch. Er zijn twee aanpalende terrassen zodat je op elk moment van de dag van de nodige zon of schaduw kunt genieten. De stapstenen vormen een pad over de filtermuur en zorgen zo voor een verbinding tussen de twee terrassen. Het water wordt gefilterd via een moerasbedfilter die gebruikmaakt van de planten gele lis en equisetum. Het water wordt nog eens extra behandeld met uv C-licht en koper elektrolyse. En, voor we het vergeten, deze zwembijver is overigens gebouwd in de grondwerken van wat in de jaren tachtig een zwembad was.

La version moderne d'un étang de natation champêtre

Ce projet est la version moderne d'un étang de natation au caractère champêtre. La forme du plan d'eau est épurée et rectangulaire. Les finitions créent un effet de sobriété voire minimaliste. Deux terrasses attenantes permettent de profiter du soleil ou de l'ombre à tout moment de la journée. Les dalles décoratives en pierre forment un chemin au-dessus du mur filtrant et assurent ainsi la jonction entre les deux terrasses. L'eau est filtrée grâce au principe de lagunage qui requiert l'utilisation du lys jaune et de la prêlle (equisetum). L'eau subit en outre un traitement par lumière UV-C et par électrolyse cuivre. Enfin, il convient de souligner que cet étang de natation a été construit dans les fondations d'une piscine datant des années 80.

ID

Afmetingen: 9,93 x 4,54 x 1,45 m

Type zwembijver: onderloopzwembijver

Bodemplaat: 20 cm gewapend beton

Wanden: 20 cm gewapend beton

Wandbekleding: Firestone EPDM-folie

Boord: grasprofiel, padoek hardhout, grind, keramische tegels

Filtratie: moerasbed, downflow

Filter: n.a.

Pomp: 2x Messner Eco-Tec 2

Verlichting: Pond Technics Bright Power led

Verwarming: n.a.

Afdekking: n.a.

Dimensions : 9,93 x 4,54 x 1,45 m

Type d'étang de natation : étang à débordement

Dalle de fond : 20 cm de béton armé

Parois : 20 cm de béton armé

Revêtement de paroi : Film EPDM Firestone

Margelle : bord de gazon, bois dur de padouk, gravier, dalles de céramique

Filtration : lit marécageux, downflow

Filtre : néant

Pompe : 2 pompes Messner Eco-tec2

Éclairage : LED Bright Power Pond Technics

Chauffage : néant

Couverture : néant



€ 40.000

ZWEMBIJVERS in de prijscategorie tot €40.000
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix jusqu'à €40.000



€ 40.000

ZWEMVIJVERS in de prijscategorie tot € 40.000
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix jusqu'à 40.000



PONDS & POOLS

Clairhoutdreef 1
8740 Pittem
+32 (0) 485 45 75 69
info@pondsandpools.be
www.poolsdesmet.com

Natuurlijk zwemkanaal

Deze L-vormige zwemvijver heeft een been dat zich uitstrekt tot een heus zwemkanaal en dat uitmondt in een speelse plantenzie. Het andere been van de L-vorm doet dienst als een plage of speelzone waar de kinderen op een veilige diepte kunnen ploeteren. Met andere woorden gaat het hier om een zeer veelzijdig project. Baantjes trekken, veilig spelen, genieten van de zon en natuurlijk water. Deze zwemvijver heeft het allemaal. Bovendien wordt de moerasbedfilter ondersteund door een heleboel kleurrijke planten zoals caltha palustris, iris pseudacorus, lythrum salicaria, mentha aquatica, myositis palustris, typha minima en ga zo maar verder.


Canal de natation naturel

Cet étang de natation en L est divisé en deux parties : une « jambe » qui s'étend en un véritable canal de natation et aboutit à une zone végétale ludique. L'autre « jambe » fait office de plage ou d'aire de jeu où les enfants peuvent patauger à une profondeur sûre. En d'autres termes, il s'agit d'un projet très polyvalent. Pour faire des longueurs, jouer en toute sécurité, tout en profitant du soleil et bien entendu des plaisirs de l'eau naturelle. Cet étang de natation a tout pour plaire. En outre, pour le lagunage, on utilise toute une série de plantes colorées telles que le populage des marais, l'iris des marais, la salicaire commune, la menthe aquatique, le myosotis des marais, la petite massette, etc.

ID

Afmetingen: 15,2 x 3 x 1,45 m
Type zwemvijver: overloopzwemvijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 20 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner
Boord: Asian bluestone
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: Pond Technics VivioClean
Pomp: Messner E-finity
Verlichting: n.a.
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: n.a.

Dimensions: 15,2 x 3 x 1,45 m
Type d'étang de natation: étang à débordement
Dalle de fond: 20 cm de béton armé
Parois: 20 cm en double béton armé
Revêtement de paroi: Liner de piscine Renolit Alkorplan
Margelle: Asian bluestone
Filtration: lit marécageux, downflow
Filtre: VivioClean de Pond Technics
Pompe: Messner E-finity
Éclairage: néant
Chauffage: pompe à chaleur Fairland Full Inverter Plus
Couverture: néant



TUINEN JOOS

Gestelhoflei 8a
2820 Bonheide
+32 (0) 15 70 03 00
info@tuinenjoos.be
www.tuinenjoos.be

De mooiste overloop van België

Dit statige landhuis bevindt zich in het goede gezelschap van een prachtige zwembijver. De waterpartij is strak en rechthoekig van vorm. De boord werd afgewerkt met Belgische blauwe steen voor een extra luxe touch. En de overloop, wel ja die is zó perfect dat we het hier misschien wel over de mooiste overloop in België hebben. Via de overlooprand stroomt het water rechtstreeks naar een levendige plantzone met organische vorm die zeer goed bij het landhuis past.

Le plus bel étang de débordement de Belgique

Cette imposante propriété est agrémentée d'un magnifique étang de natation. La pièce d'eau est épurée et de forme rectangulaire. La margelle présente une finition en pierre bleue belge qui apporte une touche de luxe supplémentaire. Enfin, le trop-plein est si parfait que ce n'est sans doute pas s'avancer trop que d'affirmer qu'il s'agit du plus bel étang de débordement de Belgique. L'eau s'écoule par la margelle de débordement directement dans une zone végétale débordante de vie de forme organique qui s'harmonise parfaitement avec le style de la propriété.

ID

- Afmetingen:** 12 x 4 x 1,5 m
- Type zwembijver:** overloopzwembijver
- Bodemplaat:** 30 cm gewapend betonblokken
- Wanden:** 19 cm brede betonblokken
- Wandbekleding:** Firestone EPDM-folie
- Boord:** Belgische blauwe steen
- Filtratie:** moerasbed, downflow
- Filter:** moerasbed in combinatie met Atila 40 luchtpomp
- Pomp:** x2 Oase AquaMax Eco Gravity
- Verlichting:** Pond Technics Bright Power led
- Verwarming:** Aquaplex® 26.000 warmtepomp
- Afdekking:** n.a.

- Dimensions :** 12 x 4 x 1,5 m
- Type d'étang de natation :** étang à débordement
- Dalle de fond :** blocs de béton armé de 30 cm
- Parois :** blocs de béton de 19 cm de large
- Revêtement de paroi :** Film EPDM Firestone
- Margelle :** pierre bleue belge
- Filtration :** lit marécageux, downflow
- Filtre :** lit marécageux combiné avec une pompe à air Atila 40
- Pompe :** 2 pompes Oase AquaMax Eco Gravity
- Éclairage :** LED Bright Power de Pond Technics
- Chauffage :** pompe à chaleur Aquaplex® 26.000
- Couverture :** néant





€ 60.000

ZWEMVIJVERS in de prijscategorie tot
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix jusqu'à



COOLS

Schriek 10
2910 Essen
+32 (0) 36 67 28 58
info@coolsbvba.be
www.coolsbvba.be

Uitnodigende zwembijver

De eigenaars van deze tuin zijn werkelijk dol op hun nieuwe zwembijver. Vroeger woonden ze namelijk in een pand met een zwembad, maar nu ze de mogelijkheid hebben om in natuurlijk gezuiverd water te zwemmen, willen ze niets anders meer. De zwembijver ziet er uitnodigend uit en de boordsteen van Belgische blauwe steen past zeer mooi bij de landelijke invloeden in de tuin. Het pad dat naar het zwembad leidt, zorgt dan weer voor een grafische en lichtjes moderne toets. Het resultaat is een zeer leuk geheel.





Un étang de natation attrayant

Les propriétaires de ce jardin adorent vraiment leur nouvel étang de natation. Ils vivaient auparavant dans un bâtiment équipé d'une piscine, mais maintenant qu'ils ont la possibilité de se baigner dans une eau naturellement purifiée, ils ne voudraient plus rien d'autre. L'étang de natation invite à la baignade et la margelle en pierre bleue belge se combine parfaitement avec les influences champêtres du jardin. Le chemin qui mène à la piscine ajoute une touche graphique et légèrement moderne. Le résultat est des plus esthétiques.

ID

Afmetingen: 10 x 5 x 1,5 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 12 cm cementzandvloer
Wanden: 29 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: Belgische blauwe steen
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: moerasbed in combinatie met drainage
Pomp: x2 Messner MPF 10.000
Verlichting: Pond Technics Bright Power led
Verwarming: n.a.
Afdekking: n.a.

Dimensions: 10 x 5 x 1,5 m
Type d'étang de natation: étang à débordement
Dalle de fond: 12 cm de mortier
Parois: blocs de béton de 29 cm de large
Revêtement de paroi: Film EPDM Firestone
Margelle: pierre bleue belge
Filtration: lit marécageux, downflow
Filtre: lit marécageux combiné avec un système de drainage
Pompe: 2 pompes Messner MPF 10.000
Éclairage: LED Bright Power de Pond Technics
Chauffage: néant
Couverture: néant



FERRARD

Rue du Bois 34
1460 Ittre
+32 (0) 67 67 06 44
info@ferrard.be
www.ferrard.be

Speelse zwemvijver met een vloeiende organische vorm

Deze uitgestrekte zwemvijver transformeert de tuin in een prachtige leefruimte die door een houten terras/dok is verbonden met het woonhuis. De vloeiende organische vorm is speels en lijkt van bovenaf op een grote acht. Deze zwemvijver werd gerealiseerd met het oog op onderhoudsvriendelijkheid. En daarenboven ziet de waterpartij er bijzonder mooi uit in alle seizoenen. Een topproject van de firma Ferrard.

Un étang de natation ludique de forme organique et fluide

Ce grand étang de natation transforme le jardin en un magnifique espace de vie qui est relié à la maison par une terrasse/un bassin en bois. La forme organique fluide est ludique et ressemble à un grand huit, vu d'en haut. Cet étang de natation a été réalisé dans un souci de facilité d'entretien. Par ailleurs, la pièce d'eau est particulièrement belle en toutes saisons. Un projet phare de la société Ferrard.

ID

- Afmetingen:** 30 x 8 x 2 m
- Type zwemvijver:** skimmerzwemvijver
- Bodemplaat:** 15 cm cementzandvloer
- Wanden:** 15 cm cementzand
- Wandbekleding:** EPDM-folie
- Boord:** profiel uit gebogen roestvrijstaal
- Filtratie:** upflow met boogzeef filter
- Filter:** Pond Technics pond Sieve Chamber Pro
- Pomp:** Messner E-finity Q-Tec 30.000 l/h
- Verlichting:** Pond Technics Bright Power led
- Verwarming:** n.a.
- Afdekking:** n.a.

- Dimensions :** 30 x 8 x 2 m
- Type d'étang de natation :** étang à écumeur
- Dalle de fond :** mortier de 15 cm d'épaisseur
- Parois :** mortier de 15 cm d'épaisseur
- Revêtement de paroi :** film EPDM
- Margelle :** profilé en acier courbé inoxydable
- Filtration :** système upflow avec filtre à tamis courbé
- Filtre :** Pond Technics Pond Sieve Chamber Pro
- Pompe :** Messner E-finity Q-Tec 30 000 l/h
- Éclairage :** Pond Technics Bright Power LED
- Chauffage :** néant
- Couverture :** néant



€ 60.000

ZWEMVIJVERS in de prijscategorie tot € 60.000
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix jusqu'à € 60.000



COOLS

Schriek 10
2910 Essen
+32 (0) 36 67 28 58
info@coolsbvba.be
www.coolsbvba.be

Met respect voor bestaande flora

Deze zwembijver rekt en strekt zich sierlijk uit over de hele tuin. Daarbij vloeit het water netjes omheen de prachtige prunus yedoensis. Deze sierkers was reeds lang voor de zwembijver aanwezig in de tuin. Het was dan ook prioriteit nummer één dat deze boom onaangeroerd bleef tijdens de werken. Het resultaat is een zwembijver met een organische vorm vol bochten en krommingen. Het water in de zwembijver is glashelder en wordt gefilterd via een moerasbedfilter met een downflowsysteem. Op het muurtje tussen de plantzone en het zwembijverdeelte liggen grote robuuste stapstenen en een springplank geeft het geheel een speelse twist.

Dans le respect de la flore existante

Cet étang de natation s'étend et se déploie gracieusement sur tout le jardin. L'eau s'écoule proprement autour du magnifique prunus yedoensis. Ce cerisier d'ornement était déjà présent dans le jardin bien avant l'existence de l'étang de natation. Il fallait donc impérativement que cet arbre reste intact pendant les travaux. Résultat : des formes très esthétiques qui s'intègrent parfaitement dans un étang de natation de forme organique. L'eau de l'étang de natation est limpide et est filtrée par un système de lagunage à flux descendant (downflow). Sur la paroi entre la zone végétale et la zone de baignade se trouvent de grosses pierres robustes et un tremplin donne des allures ludiques à l'ensemble.

ID

Afmetingen: 29 x 3-7 x 1,5-2,1 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 12 cm cementzandvloer
Wanden: 29 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: grasprofiel
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: moerasbedfilter met lavasubstraat
Pomp: Messner M 26.000
Verlichting: Pond Technics Bright Power led
Verwarming: Climixel R 410a warmtepomp
Afdekking: n.a.

Dimensions: 29 x 3-7 x 1,5-2,1 m
Type d'étang de natation: étang à débordement
Dalle de fond: 12 cm de mortier
Parois: blocs de béton de 29 cm de large
Revêtement de paroi: Film EPDM Firestone
Margelle: bordure de gazon
Filtration: lit marécageux, downflow
Filtre: lagunage avec substrat de lave
Pompe: Messner M 26.000
Éclairage: Pond Technics Bright Power LED
Chauffage: pompe à chaleur Climixel R 410a
Couverture: néant



ZILVER
ARGENT



TUINEN JOOS

Gestelhoflei 8a
2820 Bonheide
+32 (0) 15 70 03 00
info@tuinenjoos.be
www.tuinenjoos.be

Een droom van een zwembijver

Zwemmen in 100% natuurlijk water terwijl je omgeven wordt door bomen, bos en ander groen. Ja, deze zwembijver is een droom die werkelijkheid wordt. De organische vorm past mooi bij de omgeving. De wanden van de zwembijver lopen schuin voor een extra natuurlijk effect. Maar geen nood, er is ook een trap voorzien waarmee je het water gemakkelijk kunt betreden. En wanneer je moe bent van al dat zwemmen, kan je even uitrusten op de zwevende vlonder die verscholen ligt tussen de filterplanten iris pseudacorus en carex paniculata.

L'étang de natation de vos rêves

Nager dans une eau 100 % naturelle tout en étant entouré(e) d'arbres, de forêt et d'autres espaces verts. Oui, cet étang de natation est la concrétisation d'un rêve. Sa forme organique s'intègre parfaitement à l'environnement. Les murs de l'étang de natation sont inclinés pour un effet naturel supplémentaire. Mais ne vous inquiétez pas, il est également pourvu d'un escalier qui vous permettra d'entrer facilement dans l'eau. Et quand vous serez fatigué(e) par toute cette baignade, vous pourrez vous reposer sur la plateforme flottante dissimulée entre les iris des marais et les laïches paniculées.


ID

Afmetingen: 34 x 18 x 1,5 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 15 cm cementzandvloer
Wanden: 15 cm cementzand
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: grasprofiel
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: moerasbed in combinatie met Atila 100 luchtpomp
Pomp: x3 Oase AquaMax Eco Gravity
Verlichting: Pond Technics Bright Power led
Verwarming: n.a.
Afdekking: n.a.

Dimensions : 34 x 18 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang à écumeur
Dalle de fond : mortier de 15 cm d'épaisseur
Parois : mortier de 15 cm d'épaisseur
Revêtement de paroi : Film EPDM Firestone
Margelle : bordure de gazon
Filtration : lit marécageux, système à flux descendant (downflow)
Filtre : lit marécageux combiné avec une pompe à air Atila 100
Pompe : 3 pompes Oase Aquamax Eco Gravity
Éclairage : Pond Technics Bright Power LED
Chauffage : néant
Couverture : néant



ZWEMBIJVERS in de prijscategorie
ÉTANGS DE NATATION dans la catégorie de prix
+ €60.000



BIPOOLS DEGROOTE KOEN

Grote Veldstraat 129
8840 Staden
+32 (0) 472 60 15 56
degrootekoen@telenet.be
www.degrootekoen.be

Met gevoel voor authenticiteit

Deze gerenoveerde hoeve had nood aan een zwembad die evenveel authenticiteit uitstraalt als de woning zelf. En dat opzet is zeker geslaagd. De boord bestaat uit oude Belgische blauwe steen die op maat en met neus werd verzaagd om de waterstand zo hoog mogelijk te brengen. De skimmers zijn leuk afgewerkt met oude gietijzeren dekseltjes. En een ouderwetse kraan doet dienst als een mooi decoratief element dat het water naar de plantzone brengt. In de plantzone filteren gele lis, veronica beccabunga, schizostylus Mrs Hegarty, hottonia palustris, acorus calamus en hippuris vulgaris het water.




Le sens de l'authenticité

Pour cette ferme rénovée, il fallait un étang de natation qui dégage autant d'authenticité que l'habitation proprement dite. Et cette configuration est certainement réussie. La margelle se compose de vieille pierre bleue belge taillée sur mesure et avec un nez suffisant pour élever au maximum le niveau de l'eau. Les écumeurs sont joliment garnis de vieux couvercles en fonte. Et un robinet ancien fait office d'élément décoratif et amène l'eau à la zone végétale. La zone végétale se compose d'iris jaune, de veronique des ruisseaux, de lis des cafres, d'hottonie des marais, d'acore odorant et de pesse vulgaire qui filtrent l'eau.

ID

Afmetingen: 25 x 6,5 x 1,1-1,9 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 25 cm gewapend beton
Wanden: 24 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone PondGard EPDM-folie
Boord: oude Belgische blauwesteen met neus
Filtratie: upflow met boogzeef-filter
Filter: Pond Technics pond Sieve Chamber Pro
Pomp: Pond Technics Viviopro 30.000
Verlichting: Pond Technics Bright Power led
Verwarming: n.a.
Afdekking: n.a.

Dimensions: 25 x 6,5 x 1,1-1,9 m
Type d'étang de natation: étang à écumeur
Dalle de fond: 25 cm de béton armé
Parois: blocs de béton de 24 cm de large
Revêtement de paroi: Bâche EPDM
Firestone PondGard
Margelle: vieille pierre bleue belge avec nez
Filtration: système upflow avec filtre à tamis courbé
Filtre: Pond Technics Pond Sieve Chamber Pro
Pompe: Pond Technics Viviopro 30.000
Éclairage: Pond Technics Bright Power LED
Chauffage: néant
Couverture: néant



'T GROENE PLAN

Plassendonk 6
2260 Oevel-Westerlo
+32 (0) 14 70 61 51
info@groeneplan.be
www.groeneplan.be

Hybride zwembijver met **vloeibaar rolluik**

Puur zwemgenot in de zomer, een esthetische meerwaarde in de winter. Van deze hybride zwembijver hebben de eigenaars het hele jaar door plezier. En dat kan ook niet anders wanneer je ziet hoe minutieus dit project werd afgewerkt. Zo bestaat de bodem uit een grijze, gevlekte natuursteen die uit India werd geïmporteerd. In het houten dek werden vijf spuitmonden geïnstalleerd. De waterbehandeling loopt volledig automatisch. En er is een ruime plage met een prachtige trap die over de hele breedte loopt. Bovendien wordt het water in de zomer afgedekt met een vloeibaar rolluik. Dit is een volkomen veilig product dat de verdamping van het water tegengaat en de warmte insluit.

Étang de natation hybride **avec volet roulant étanche**

Le plaisir de la baignade à l'état pur en été, une valeur ajoutée esthétique en hiver. Les propriétaires de cet étang de natation hybride s'amuseent toute l'année. Et il ne pourrait en être autrement, quand on voit la précision avec laquelle ce projet a été réalisé. Par exemple, le fond se compose de pierre naturelle grise tachetée, importée d'Inde. Cinq diffuseurs ont été installés dans la terrasse en bois. Le traitement de l'eau est entièrement automatique. L'étang est également équipé d'une grande plage agrémentée d'un bel escalier qui couvre toute la largeur. De plus, cet étang est recouvert par un volet roulant étanche en été. Un produit totalement sûr qui empêche l'évaporation de l'eau et retient la chaleur.

ID

- Afmetingen:** 12 x 4,7 x 1,5 m
- Type zwembijver:** skimmerzwembijver
- Bodemplaat:** 20 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 19 cm brede betonblokken
- Wandbekleding:** Hybrid Pools® liner
- Boord:** grasprofiel uit rvs
- Filtratie:** moerasbed, downflow
- Waterbehandeling:** hydrolyse
- Filter:** STK 650, glasfilter
- Pomp:** PPG Deluxe Eco VS®
- Verlichting:** Pond Technics Bright Power led
- Verwarming:** PPG Inverter Plus, warmtepomp
- Afdekking:** Heatsavr vloeibaar rolluik
- Automatisering:** Dryden Aqua DA-GEN

- Dimensions :** 12 x 4,7 x 1,5 m
- Type d'étang de natation :** étang à écumeur
- Dalle de fond :** 20 cm de béton à double armature
- Parois :** blocs de béton de 19 cm de large
- Revêtement de paroi :** liner Hybrid Pools®
- Margelle :** bordure de gazon en acier inoxydable
- Filtration :** lit marécageux, système à flux descendant (downflow)
- Traitement de l'eau :** hydrolyse
- Filtere :** STK 650, filtre en verre
- Pompe :** PPG Deluxe Eco VS®
- Éclairage :** Pond Technics Bright Power LED
- Chauffage :** PPG Inverter Plus, pompe à chaleur
- Couverture :** volet roulant étanche Heatsavr
- Automatisation :** Dryden Aqua DA-GEN





LEFINJO
Koeterstraat 31
2200 Herentals
+32 (0) 477 70 64 66
lefinjo@outlook.com
www.facebook.com/lefinjo.bv

Zwemmen tussen de lavendel

Stel je eens voor. Je bent lekker aan het zwemmen in deze prachtige hybride zwembad wanneer je plotseling wordt getraakteerd op de geur van zuiderse lavendel. Zomerser kan het niet, toch? Deze hybride zwembad heeft alle kwaliteiten om je naar het platteland in Zuid-Frankrijk te vervoeren. Het ontwerp past zeer mooi bij de landelijke stijl van de woning en het poolhouse. De plantzone ligt apart van de hybride zwembad en wordt opgevrolijkt door witte lis, sterrengras, watermunt en enkele fonteintjes. En als leuke extra zit er in de voegen van de plage een luchttoevoer verwerkt, zodat men vanop afstand het water kan laten bruisen als een bubbelbad.

Nager entre la lavande

Imaginez que vous vous prélassiez dans ce bel étang de natation hybride qui sent bon la lavande du Sud. Une ambiance on ne peut plus estivale, n'est-ce pas ? Cet étang de natation hybride a tout ce qu'il faut pour vous procurer une sensation d'évasion dans les campagnes méridionales françaises. Son design s'accorde parfaitement avec le style rustique de la maison et du pool-house. La zone végétale est séparée de l'étang de natation hybride et est agrémentée d'iris blanc, d'herbe étoilée, de menthe aquatique et de quelques petites fontaines. Et en guise de petit extra, un système d'alimentation d'air a été intégré aux joints de la plage, afin qu'on puisse l'actionner à distance tel un bain à remous.



- Afmetingen:** 9 x 4,2 x 1,5 m
- Type zwembad:** skimmerzwembad
- Bodemplaat:** 20 cm gewapend beton
- Wanden:** 20 cm gewapend beton
- Wandbekleding:** Renolit Alkorplan Xtreme liner
- Boord:** Belgische blauwe steen
- Filtratie:** moerasbed, downflow
- Waterbehandeling:** hydrolyse
- Filter:** PPG top-mount 760, glasfilter
- Pomp:** DAB E.Swim
- Verlichting:** DuraTech Adagio Pro led
- Verwarming:** PPG Inverter Plus, warmtepomp
- Afdekking:** Heatsavr vloeibaar rolluik
- Automatisering:** Sugar Valley Oxilife

- Dimensions :** 9 x 4,2 x 1,5 m
- Type d'étang de natation :** étang à écumeur
- Dalle de fond :** 20 cm de béton armé
- Parois :** 20 cm de béton armé
- Revêtement de paroi :** liner Renolit Alkorplan Xtreme
- Margelle :** pierre bleue belge
- Filtration :** lit marécageux, système à flux descendant (downflow)
- Traitement de l'eau :** hydrolyse
- Filtre :** PPG top-mount 760, filtre en verre
- Pompe :** DAB E.Swim
- Éclairage :** DuraTech Adagio Pro led
- Chauffage :** PPG Inverter Plus, pompe à chaleur
- Couverture :** volet roulant étanche Heatsavr
- Automatisation :** Sugar Valley Oxilife



PURA VIDA

Achterbos 152
2400 Mol
+32 (0) 476 49 64 92
info@zwemvijverspuravida.be
www.zwemvijverspuravida.be

Verfrissend modern

Deze hybride zwembad heeft zich vermomd in een ultra modern zwembad. En daar is niets mis mee want het project past verassend goed bij de stijl van de woning. Sterker nog, deze hybride zwembad is verfrissend modern. Er werd met een grasprofiel gewerkt om de boord minimaal te houden. Er is een gedeeltelijke overloop en plantzone bevindt zich in een apart gedeelte in de tuin. Wie heeft er zin in een duik?

Une touche de modernité rafraîchissante

Derrière cette piscine ultramoderne se cache un étang de natation hybride. Et il n'y a rien de mal à cela, car le projet cadre étonnamment bien avec le style de la maison. Mieux encore, cet étang de natation hybride est d'une modernité rafraîchissante. On a utilisé une bordure de gazon pour réduire la margelle au minimum. L'étang est également équipé d'un trop-plein partiel et d'une zone végétale qui se situe dans une zone séparée du jardin. Ça donne envie, non ?

ID

- Afmetingen:** 12 x 4 x 1,5 m
- Type zwembad:** overloopzwembad
- Bodemplaat:** 25 cm dubbel gewapend beton
- Wanden:** 29 cm gewapend beton
- Wandbekleding:** Firestone PondGard EPDM-folie
- Boord:** grasprofiel
- Filtratie:** moerasbed, downflow
- Waterbehandeling:** hydrolyse
- Filter:** Pentair, zandfilter
- Pomp:** Hayward
- Verlichting:** Pond Technics Bright Power led
- Verwarming:** Solarflex zonnepaneel
- Afdekking:** n.a.
- Automatisering:** Sugar Valley Oxilife

- Dimensions :** 12 x 4 x 1,5 m
- Type d'étang de natation :** étang à débordement
- Dalle de fond :** 25 cm de béton à double armature
- Parois :** couche de 29 cm en béton armé
- Revêtement de paroi :** Bâche EPDM Firestone PondGard
- Margelle :** bordure de gazon
- Filtration :** lit marécageux, système à flux descendant (downflow)
- Traitement de l'eau :** hydrolyse
- Filtre :** Pentair, filtre à sable
- Pompe :** Hayward
- Éclairage :** Pond Technics Bright Power LED
- Chauffage :** Panneau solaire Solarflex
- Couverture :** néant
- Automatisation :** Sugar Valley Oxilife





SANIGO


Winkelom 83/B
 2440 Geel
 +32 (0) 14 59 23 42
 info@sanigo.be
 www.sanigo.be

Een sprookje dat uitkomt

Met een stoombad van Duizend-en-een-nacht aan de ene kant, en een hypermoderne sauna aan de andere kant, is dit project een woonsprookje dat werkelijkheid wordt. De donkere mozaïeksteentjes in het stoombad zijn met de grootste precisie gezet. En de regendouche zorgt op tijd en stond voor de nodige verkoeling. Besluit je om even stoom af te blazen in de sauna, dan kan je genieten van een prachtig uitzicht op de tuin terwijl de ingebouwde ledstrip zorgt voor de nodige sfeerverlichting. Bovendien doet de sauna ook dienst als een infraroodcabine dankzij de weldaad van de ingebouwde infraroodlampen in het plafond. Een zeer geslaagd en prima afgewerkt project.

Un conte de fées devenu réalité

Grâce à ce que l'on peut qualifier d'une part de hammam des mille et une nuits et de l'autre part de sauna ultramoderne, ce projet est un véritable conte de fées devenu réalité. Les mosaïques foncées du hammam ont été posées avec la plus grande précision. Et la douche à effet pluie offre en temps et en heure le rafraîchissement nécessaire. Si vous avez décidé de vous détendre un peu dans le sauna, vous pourrez profiter d'une magnifique vue sur le jardin tandis que la bande LED intégrée vous fournira l'éclairage de circonstance. En outre, le sauna fait également office de cabine infrarouge grâce aux lampes infrarouges intégrées au plafond. Un projet très réussi qui se distingue par d'excellentes finitions.





DE COCK E&C

Haarbemdenstraat 2
3500 Hasselt
+32 (0) 11 25 04 92
info@de-cock.be
www.de-cock.be

Heerlijk ontspannen

In deze thuiswellness kunnen de eigenaars heerlijk ontspannen in een ruime Finse sauna, een aparte infraroodcabine, een prachtig stoombad en een buitenspa. De Finse sauna is vanbinnen afgewerkt met hemlockfineer. Er zijn maar liefst twee niveaus aan zitbanken uit abachihout. En de saunakachel is van het degelijke Finse merk Harvia. In het stoombad vind je niet alleen zitbanken van natuursteen, afgewerkt met mozaïek, maar ook een raam waardoor je heerlijk naar buiten kunt kijken. De infraroodcabine is optimaal ingericht voor drie personen, hoewel je er al zittend een stuk meer inkrijgt. En de spa, die ligt gezellig ingebouwd in het houten terras. Heerlijk ontspannen dus!

Un merveilleux moment de détente

Grâce à ce concept de bien-être à domicile, les propriétaires peuvent profiter d'un merveilleux moment de détente dans un spacieux sauna finlandais, une cabine infrarouge séparée, un magnifique hammam et un spa extérieur. Les finitions intérieures de ce sauna finlandais consistent en un placage de hemlock. On compte pas moins de deux niveaux de banquettes en bois d'ayous. Et le poêle est de la solide marque finlandaise Harvia. Dans le hammam, vous trouverez non seulement des banquettes en pierre naturelle, garnies de mosaïque, mais aussi une fenêtre qui donne sur l'extérieur. La cabine infrarouge a été conçue de manière optimale pour trois personnes, même si on peut s'y asseoir à plus de trois en réalité. Quant à lui, le spa est bien intégré dans la terrasse en bois. Un divin moment de détente, donc !



WELLNESS@HOME
WELLNESS@HOME
catégorie
catégorie



ALPHA WELLNESS SENSATIONS

Stadsheide 27
3500 Hasselt

+32 (0) 11 30 13 80

info@alpha-wellness-sensations.be
www.alpha-wellness-sensations.be

Een vat vol wellness

Deze Barrel Sauna met ingebouwde infraroodstralers is één van Alpha Wellness Sensations' signature sauna's. De unieke barrelvorm heeft een opvallend rond design en is gemaakt uit cederbalkjes van hoogste kwaliteit. De EPDM-dakbedekking is afgewerkt met heidemat. Een natuurlijk materiaal dat het geheel een charmant uitzicht geeft. Verder is deze ronde sauna voorzien van infraroodstralers die zeer heilzaam zijn voor je spieren. Een vat vol wellness dus!

Un tonneau débordant de bien-être

Le sauna baril équipé d'émetteurs infrarouges intégrés est l'un des saunas emblématiques d'Alpha Wellness Sensations. Ce tonneau unique par sa forme offre un design arrondi qui ne passe pas inaperçu, et est fabriqué à partir de poutres de cèdre haut de gamme. Le revêtement de toit en EPDM est garni d'un tapis de bruyère. Une matière naturelle qui confère un aspect charmant à l'ensemble. De plus, ce sauna arrondi est équipé de radiateurs infrarouges aux effets bénéfiques pour vos muscles. Un tonneau débordant de bien-être, en somme !





BEST BVBA

Berkenhof 4
 3290 Diest
 +32 (0) 13 55 66 93
 info@bestbvba.com
 www.bestbvba.com

Onder de **sterrenhemel**

Deze romantische zolderkamer werd omgetoverd tot een badkamer met een op maat gemaakte privésauna. In de sauna kan je heerlijk wegdromen onder een prachtige sterrenhemel dankzij de verlichting van Alpha Industries. De achterwand bestaat uit vierkante zouttegels die bijdragen aan de wellness-beleving en bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Sterker nog, dankzij de zoutwand kan je een saunabeurt gerust vergelijken met een dagje uitwaaien aan de kust. De sauna werd vanbinnen afgewerkt met cederhout. Ook de twee zitbanken zijn uit hetzelfde hout gesneden.

Sous les **étoiles**

Cette romantique chambre mansardée a été transformée en une salle de bains avec sauna privé sur mesure. Le sauna vous permettra de rêvasser sous un beau ciel étoilé grâce à l'éclairage d'Alpha Industries. Le mur du fond se compose de dalles de sel carrées qui contribuent à l'expérience de bien-être et sont bénéfiques pour la santé. Mieux encore, grâce au mur de sel, une séance de sauna équivaut facilement à une journée d'excursion à la Côte. Les finitions intérieures du sauna sont en bois de cèdre. Les deux banquettes sont également taillées dans le même bois.





ALPHA WELLNESS SENSATIONS

Stadsheide 27

3500 Hasselt

+32 (0) 11 30 13 80

info@alpha-wellness-sensations.be


www.alpha-wellness-sensations.be

Rooftopsauna

Deze fantastische rooftopsauna heeft twee grote ramen die je een panoramisch uitzicht geven over de omliggende gebouwen. Om inzicht van de burens tegen te gaan, werd er op een slimme manier gebruikgemaakt van lamellen. De sauna werd volledig op maat gemaakt. Zo bestaat de afwerking van de zitbanken uit extra brede plankjes van ayoushout. De sauna-oven is van Harvia, en er werd gewerkt met ledstrips in de neus van de banken en achter de rugleuning. Verder is er nog een zoutverdampert aanwezig die ook heerlijke aroma's in de lucht verspreidt.

Sauna solarium

Ce fantastique sauna de toit dispose de deux grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur les bâtiments environnants. Des lattes ont été disposées de manière intelligente afin de protéger le visiteur du regard des passants. Le sauna a été entièrement conçu sur mesure. Par exemple, la finition des banquettes consiste en des planchettes extra larges en bois d'ayous. Le poêle du sauna est de la marque Harvia, et des bandes LED ont été installées sous le nez des banquettes et derrière le dossier. On trouve également un évaporateur de sel qui diffuse d'agréables parfums dans l'air.





BRONS
BRONZE

RELEX

Kontichsesteenweg 44
2630 Aartselaar
+32 (0) 33 61 08 00
info@relex.be
www.relex.be

Bloedmooi en bloedheet

Deze ruime sauna heeft twee bloedmooie maar ook bloedhete ovens van het Finse merk Harvia. Afkoelen is echter geen probleem. Na de saunabeurt heb je de keuze uit maar liefst twee buitendouches en een stortemmer. Buiten is er bovendien ook vloerverwarming aanwezig, zodat je niet uitglijdt in de winter. De sauna zelf heeft drie banken uit abachihout. De ledverlichting is van Philips en de grote ramen zijn van extra-isolerend glas.

Sublimité et chaleur brûlante

Ce spacieux sauna dispose de deux poêles tout aussi superbes que brûlants de la marque finlandaise Harvia. Mais le refroidissement ne pose pas problème. Après une séance de sauna, vous avez le choix entre pas moins de deux douches extérieures et une douche revigorante. La partie extérieure est également équipée d'un chauffage au sol, pour ne pas glisser en hiver. Le sauna proprement dit est équipé de trois banquettes en bois d'ayous. Vous trouverez également de l'éclairage LED est de la marque Philips et de grandes fenêtres en verre ultra isolant.



catégorie SAUNA
catégorie SAUNA



RELEX


Kontichsesteenweg 44
2630 Aartselaar
+32 (0)-33 61 08 00
info@relex.be
www.relex.be

Even **ontsnappen**

In Boussu, vlak langs de "Lacs de l'Eau d'Heure" (enkele prachtige meren op de grens tussen de provincies Namen en Henegouwen), ligt het vakantiepark The Golden Lakes Village. Naast genieten van de mooie omgeving kan je er sinds kort terecht in een bijzondere wellness. Het zwembad zit boordevol leuke attracties w.o. een rvs bruisbank, een bodembuisplaat en vier ingebouwde massagejets in de wand. De firma Relex plaatste er naast het zwembad ook een whirlpool, een Finse sauna, een zoutsauna, een infraroodwand, een stoomcabine en het ontvochtigingstoestel. Ook al is Boussu niet gelegen te Vlaanderen, toch voldoen beide filterinstallaties aan de Vlare II norm, met bijhorende buffertank, zodat een goede waterkwaliteit steeds gegarandeerd is. De sauna, de infraroodwand en de zoutsauna zijn zowel binnen als buiten afgewerkt met thermo Espen. Om de zoutmuur nog meer te accentueren is er RGB-verlichting aanwezig. Die kan de bezoeker zelf instellen om de sfeer te bepalen. Verder kan je genieten van een floatsessie in de aanwezige floatspa. Bij een totale ontspanning staat 1 uur floaten gelijk aan 3 à 4 uur slaap. Het hoge zoutgehalte is zeer goed voor zowel de huid als de luchtwegen. Een bezoek aan deze wellness is aanrader voor iedereen.

Une petite **escapade**

A Boussu, près des «Lacs de l'Eau d'Heure» (quelques beaux lacs à la frontière des provinces de Namur et du Hainaut), se trouve le parc de vacances The Golden Lakes Village. Vous pouvez y profiter d'un cadre magnifique, mais en plus, à partir de maintenant, vous y avez accès à un bien-être spécial. La piscine regorge d'attractions amusantes, notamment un banc à bulles en acier inoxydable, une plaque bouillonnante de fond et quatre jets de massage intégrés dans le mur. La société Relex a installé une piscine, un jacuzzi, un sauna finlandais, un sauna au sel, un mur infrarouge, une cabine à vapeur et un déshumidificateur. Même si Boussu ne se trouve pas en Flandre, les deux installations de filtration répondent à la norme Vlare II, avec un réservoir tampon, de telle sorte qu'une bonne qualité de l'eau est toujours garantie. Le sauna, le mur infrarouge et le sauna au sel sont finis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec thermo aulne. Pour accentuer encore plus le mur de sel, un éclairage RVB est disponible. Le visiteur a la possibilité de régler l'éclairage lui-même pour créer une ambiance. Vous pouvez également profiter d'une séance float dans le float spa. 1 heure de float spa équivaut à 3 à 4 heures de sommeil, une relaxation totale. La teneur élevée en sel est très saine pour la peau et les voies respiratoires. Une visite à ce bien-être est un must absolu pour chacun.



ZIWAPOOL

Boulevard du Centenaire 4
1325 Dion-Valmont
+32 (0) 471 91 06 79
bureau@ziwa.be
www.ziwa.be

Luxueus en klassevol afgewerkt

In dit Brusselse hotel worden de gasten getraakteerd op een kanjer van een wellness. Eerst en vooral is er het binnenzwembad dat met een lengte van negen op drie meter zeker niet aan de kleine kant is. Het zwembad heeft een overlooprand en een sfeervolle waterval. De bodem, de wanden en de trap zijn bekleed met opvallend imitatiemarmer. Dezelfde afwerking met imitatiemarmer kan je terugvinden in de prachtige hamam. Naast de helende krachten van stoom kan je in deze hamam ook genieten van aromatherapie. Bovendien wordt de opstijgende stoom automatisch gezuiverd door het luchtbehandelingssysteem. En last but not least is er de Finse sauna met zwevende banken uit ayoushout en een dromerige sterrenhemel.

Finitions luxueuses et classiques

Dans cet hôtel bruxellois, le bien-être des clients ne fait pas l'ombre d'un doute. Premièrement, il y a la piscine couverte qui, avec une surface de neuf mètres sur trois, est loin du modèle réduit. La piscine à débordement est équipée d'une jolie cascade. Le sol, les murs et les escaliers sont recouverts d'un revêtement imitation marbre tape-à-l'oeil. Une finition que l'on retrouve également dans le somptueux hammam. En plus des pouvoirs curatifs de la vapeur, vous pouvez également y profiter des plaisirs de l'aromathérapie. En outre, la vapeur ascendante est automatiquement purifiée par le système de traitement de l'air. Et, last but not least, vous trouverez également un sauna finlandais équipé de bancs flottants fabriqués en bois d'ayous et d'un plafond qui évoque un ciel étoilé. Une invitation à la rêverie...



OPENBAAR WELLNESSCENTRUM
categorïe CENTRE DE BIEN-ÊTRE PUBLIC



ALPHA WELLNESS SENSATIONS

Stadsheide 27
3500 Hasselt
+32 (0) 11 30 13 80
info@alpha-wellness-sensations.be
www.alpha-wellness-sensations.be

Een pareltje

Deze openbare buitensauna van Alpha Wellness Sensations is een pareltje! De cilindrische vorm van de sauna past perfect in de tuin en is heel erg typisch voor deze saunabouwer. De sauna werd vanbuiten afgewerkt met heidematten om de aanwezigheid van de natuur te benadrukken. Vanbinnen werden het plafond en de zitbanken afgewerkt met cederhout. De zoutwand is indirect verlicht om meer sfeer te creëren. En er is een uitgebreide loungebank met vier ergonomische kwarts infraroodstralers die speciaal door Alpha Industries ontwikkeld zijn om alle ruggenwervels en spieren maximaal te ontlasten.

Un petit bijou

Ce sauna public extérieur d'Alpha Wellness Sensations est une perle dans son genre ! La forme cylindrique du sauna s'intègre parfaitement au jardin et est très typique de ce constructeur de saunas. Le sauna a été garni à l'extérieur de tapis de bruyère afin de souligner la présence de la nature. À l'intérieur, le plafond et les bancs ont été garnis de cèdre. Le mur de sel bénéficie d'un éclairage indirect afin de rehausser l'ambiance. On y trouve également une large banquette lounge assortie de quatre radiateurs infrarouges à quartz ergonomiques, spécialement développés par Alpha Industries pour offrir un maximum de soulagement à toutes les vertèbres et à tous les muscles.





SCP BENELUX NV

Maalbeekweg 21 | B-1930 Zaventem
T +32 2 386 03 40 | F +32 2 386 03 41
info.belux@scppool.com | www.scp-europe.nl



RENOLIT Belgium

Industriepark De Bruwaan 9 | B-9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 31 | F +32 55 31 86 58
renolit.belgium@renolit.com | www.renolit.com



Technics & Applications

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel
T + 32 14 23 74 95 | F + 32 14 23 74 96
info@aquatop.be | www.t-and-a.be

Sponsors



CF Group Benelux

Europalaan 74 | B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
T +32 2 648 17 82
info.be@cf.group | be.cf.group



SIBO Fluidra Netherlands B.V.

Doornhoek 3950 | NL-5465 TC Veghel
T +31 413 29 39 18
info@sibofluidra.nl | www.aqua-forte.com



AQUAFIVE

Avenue Zenobe Gramme 23 | B-1300 Wavre
T +32 2 808 26 58
aquafive@aquafive.eu | www.aquafive.eu



Distri Pond

Nikelaan 33 | B-2430 Vorst-Laakdal
T +32 13 61 88 70 | F +32 13 61 88 71
info@distripod.com | www.distripod.com



Pollet Pool Group Europe

Textielstraat 13 | B-8790 Waregem
T +32 56 78 20 57
info@polletpoolgroup.com | www.polletpoolgroup.eu



Alpha Industries

Stadsheide 27 | B-3500 Hasselt
T +32 11 301 380
info@alpha-industries.eu | www.alpha-industries.eu

IF YOU
CAN
IMAGINE IT,
WE CAN
CREATE
IT...

YOU DON'T
TAKE A PHOTO,
YOU MAKE IT

CREATE
THE
LIFESTYLE
YOU
DESIRE

CROSSMEDIAAL COMMUNICATIEBUREAU

Bij PSG Creative kan je terecht voor elke stap in de ontwikkeling van jouw merk, product of dienst. Van het bouwen van je website tot het beheren van je sociale media. Onze eigen fotografen, videographers, copywriters, grafisch ontwerpers en webdevelopers gaan met plezier voor jou aan het werk. Bij PSG Creative geloven we dat sterke communicatie gemaakt wordt door sterke profielen die op één plek samenwerken. Zo garanderen we jou een vlotte service, elke dag opnieuw.

CONTACTEER ONS NU

Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
T. +32 (0)11 22 09 95 | E. info@psgcreative.be
www.psg.be



MARKETING ADVIES

GRAFISCH ONTWERP

WEBDESIGN

FOTOGRAFIE

VIDEO

SOCIAL MEDIA

Deze wedstrijd is een organisatie van ZwembadenPlus / PiscinesPlus (PSG nv) in samenwerking met de beroepsvereniging BSPA
Ce concours est une initiative de ZwembadenPlus / PiscinesPlus (PSG nv) en collaboration avec l'association professionnelle BSPA



Zwembadenplus/Piscinesplus/PSG

Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
T +32 11 22 09 95 | F +32 11 22 09 96
info@zwembadenplus.be | www.zwembadenplus.be
info@piscinesplus.be | www.piscinesplus.be




Belgian Swimming Pool Association

Europalaan 74
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
www.bspa.be

HÉT MEEST COMPLETE/LE MAGAZINE LE PLUS COMPLET DÉDIÉ ZWEMBADMAGAZINE/AUX PISCINES

TE KOOP IN UW DAGBLADHANDEL EN WARENHUIS
DISPONIBLE CHEZ VOTRE LIBRAIRE ET DANS VOTRE SUPERMARCHÉ



SURF NAAR/SURFEZ SUR NOTRE SITE WEB
WWW.ZWEMBADENPLUS.BE | WWW.PISCINESPLUS.BE